

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		1. Roboty Przygotowawcze			
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.521	km		
			km	0.521	
2		2. Roboty ziemne		RAZEM	0.521
2 KNR 2-01 d.2 0205-04		Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km koryto pod warstwy konstr (3,96 x 436,0m + 3,46m x 85,0m) x 0,4m = 808,26 808.26	m ³		
			m ³	808.260	
3		4. Podbudowy i nawierzchnia		RAZEM	808.260
3 KNR 2-31 d.3 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3,96 m x 436,0m + 3,46m x 85,0m = 2020,66m ² 2020.66	m ²		
			m ²	2020.660	
4 KNR 2-31 d.3 0111-03		Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm= 2.5 Mpa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm 2020.66	m ²	RAZEM	2020.660
			m ²	2020.660	
5 KNR 2-31 d.3 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 31,5/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (3,88m x 436,0m + 3,38m x 85,0m) = 1978.98 1978.98	m ²	RAZEM	2020.660
			m ²	1978.980	
6 KNR 2-31 d.3 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego fr 0/31,5- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,68m x 436,0m + 3,18m x 85,0) = 1874,78 1874.78	m ²	RAZEM	1978.980
			m ²	1874.780	
7 KNR 2-31 d.3 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa wraz z e skropieniem ist podb emulsją - grubość po zagęszcz. 4 cm (3,58x 436,0mb+ 3,08m x 85,0) = 1822.68 1822.68	m ²	RAZEM	1874.780
			m ²	1822.680	
8 KNR 2-31 d.3 0311-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych wraz ze skropieniem warstw wiążącej emulsją - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm Analogia (3,5m x 436,0m + 3,0m x 85,0m) = 1781,0m ² 1781.0	m ²	RAZEM	1822.680
			m ²	1781.000	
4		5. Pobocza		RAZEM	1781.000
9 KNR 2-31 d.4 0114-05		Wykonanie utwardzonych poboczy z kruszwa łamanego do stabilizacji mechanicznej fr 0,31,5 grubości po zagęszczeniu 23 cm 436,0mb x 2 x 0,50+ 85,0mb x 2x 0,10m = 453,0 453.00	m ²		
			m ²	453.000	
				RAZEM	453.000