

Jastrzębia, dnia 06.04.2020r.

RI.271.2.2.2020

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Jastrzębia: 1. Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa-Bartosy, 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia- działki.

INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA ORAZ WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

Zamawiający - Gmina Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia, działając na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje, iż w wyżej wymienionym postępowaniu w dniu 01.04.2020r. zostało wniesione odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie oraz przekazane do Zamawiającego w dniu 01.04.2020r. Odwołanie zostało wniesione przez Wykonawcę: **Usługi Sprzętem Specjalistycznym Joanna Adamczyk, Jastrzębia 99B, 26-631 Jastrzębia.**

Wobec powyższego Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania Odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

WÓJT GMINY
Wojciech Wierz

Załączniki:

1. Kopia odwołania wraz załącznikami



Radom, dnia 01 kwietnia 2020 roku

**Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa**

Odwołujący:

Joanna Adamczyk
prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą Usługi Sprzętem
Specjalistycznym Joanna Adamczyk
Jastrzębia 99B
26-631 Jastrzębia
Nip 7962141204
tel. 507-167-365
e-mail: biuro@transportadamczyk.pl

reprezentowana przez
Adwokata Grzegorza Gębskiego
Kancelaria Adwokacka
ul. Parkowa 2a lok. 20
26-600 Radom
tel. 793-969-897
e-mail: kancelaria@adwokat-gebski.pl

Zamawiający:

Gmina Jastrzębia
Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
tel. faks 48 384-05-04
e-mail: infrastruktura@jastrzebia.pl

Dot. postępowania pn. Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Jastrzębia:

1. Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa-Bartosy
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia – działki

Ogłoszenie w BIP nr 511857-N-2020 z dnia 12.02.2020r.

Oznaczenie postępowania przez Zamawiającego: RI.271.2.2.2020

ODWOŁANIE

Niniejszym na podstawie art. 180 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych w imieniu Pani Joanna Adamczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Usługi Sprzętem Specjalistycznym Joanna Adamczyk wnoszę odwołanie i zaskarżam czynności Zamawiającego Gminy Jastrzębia z dnia 26.03.2020r. (pismo doręczone Odwołującej za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 27.03.2020r.) dotyczące ww. postępowania w postaci:

1. odrzucenia oferty mojej Mocodawczyni w zakresie części 1 „Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa – Bartosy”,
2. wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia – działki”.

Na podstawie art. 180 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych zaskarżonym czynnościom zarzucam naruszenie przepisów, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

1. art. 36aa ust. 1 i 2 w zw. art. 41 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez wadliwe przyjęcie, że wskazanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), iż Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (pkt. 18.2) stanowiło jedynie oczywistą omyłkę pisarską, która nie stanowi przesłanki do unieważnienia postępowania przetargowego, w sytuacji gdy z treści zarówno SIWZ, jak i ogłoszenia dotyczącego przedmiotowego zamówienia, jednoznacznie wynika, że w postępowaniu tym nie przewidziano możliwości składania ofert częściowych i przy takim założeniu powinny być one rozpatrywane, zaś jeśli przyjąć, że doszło w tym zakresie to błędu Zamawiającego, to w żadnym razie nie stanowi on oczywistej omyłki, gdyż nie jest on widoczny na pierwszy rzut oka i łatwy do dostrzeżenia, nadto okoliczność, czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych czy nie, stanowi istotną informację zamówienia, mającą wpływ na treść składanych ofert oraz na podjęcie decyzji, czy dany podmiot weźmie udział w przetargu, a w takiej sytuacji mogłoby dojść do unieważnienia całego przetargu w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych,
2. art. 93 ust. 2 w zw. z art. 93 ust. 1 w zw. z art. 36aa ust. 1 i 2 w zw. art. 41 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez unieważnienie postępowania w części, w sytuacji gdy Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych, a tym samym nie był uprawniony do unieważnienia postępowania w części, a jedynie w przypadku zaistnienia ku temu przesłanek – w całości,
3. art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1a pkt 1 w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez przyjęcie, że w stosunku do oferty Odwołującej zaistniała przesłanka rażąco niskiej ceny, w sytuacji gdy:

- a. Zamawiający wadliwie dokonywał ustaleń tej okoliczności nie w oparciu o cenę całkowitą oferty i wartość zamówienia (całego), lecz w oparciu o cenę jedynie części nr 1 oferty oraz w oparciu o wartość jedynie części nr 1 zamówienia, co było wadliwe, tym bardziej, że w zamówieniu nie przewidziano możliwości składania ofert częściowych,
 - b. Zamawiający jako kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części nr 1 podał 147.750 zł brutto, a więc oferta na tę część Odwołującej w kwocie 145.000 zł stanowi 98,13 % przeznaczonych środków w tym zakresie przez Gminę Jastrzębia, więc w żadnym razie nie jest rażąco zaniżona,
4. art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1a pkt 1 w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez dokonanie wadliwego wezwania do udzielenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny, bowiem wezwanie to było zbyt ogólnikowe i nie zawierało wskazania tych elementów oferty, które Zamawiającemu wydały się wątpliwe,
 5. art. 90 ust. 1a pkt 1 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez wadliwe przyjęcie, że Odwołująca nie złożyła wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, w sytuacji gdy takowe wyjaśnienia zostały przez nią złożone pismem z dnia 12.03.2020r. doręczonym Zamawiającemu w dniu 13.03.2020r.,
 6. art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez przyjęcie, że w stosunku do oferty Odwołującej zaistniała przesłanka rażąco niskiej ceny, w sytuacji gdy cena wskazana w zakresie części I zamówienia jest ceną rynkową, skalkulowaną w oparciu m.in. o rzeczywiste koszty materiałów i robocizny, a przez co nie można uznać jej za rażąco zaniżoną,
 7. art. 86 ust. 3 w zw. art. 86 ust. 5 pkt 1 w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez prowadzenie postępowania w złej wierze, a co polegało na ustaleniu kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie w części nr 1 w wysokości 147.750 zł brutto, a więc niższą o ok. 61,29 % od ceny z kosztorysu Zamawiającego na tę część (381.744,41 zł brutto), a co za tym idzie nie istniała praktycznie możliwość wyłonienia wygranego tego przetargu, gdyż każda ze złożonych ofert byłaby odrzucona albo jako przewyższająca kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na tę część, albo jako rażąco zaniżona.

Mając na uwadze powyższe zarzuty, wnoszę o:

1. uwzględnienie odwołania,
2. nakazanie Zamawiającemu unieważnienia odrzucenia oferty Odwołującej w zakresie części nr 1,
3. nakazanie Zamawiającemu unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2,
4. nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia postępowania w części nr 1 zamówienia,
5. nakazanie Zamawiającemu ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującej,
6. ewentualnie nakazanie Zamawiającemu unieważnienia postępowania w całości z

- uwagi na zaistnienie przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych,
7. obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania i nakazanie Zamawiającemu wypłaty na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów niniejszego postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie wynikającej z faktury VAT.

UZASADNIENIE

W pkt. 18.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Zamawiający wskazał, że nie dopuszcza składania ofert częściowych:

„18.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.”

Dowód: specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (bez załączników)

Podobnie w ogłoszeniu odnośnie przedmiotowego zamówienia w pozycji dotyczącej informacji o możliwości składania ofert częściowych pola zostały przez Zamawiającego niewypełnione, co również świadczy o braku możliwości składania ofert częściowych:

II.3) informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Dowód: ogłoszenie nr 511857-N-2020 z dnia 12.02.2020r.

Dodatkowym potwierdzeniem powyższego jest wzór informacji o ogłoszeniu zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, który w zakresie ofert częściowych wygląda następująco:

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: tak ☐ nie ☐
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
☐ wszystkich części
☐ maksymalnej liczby części: [...]
☐ tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: _____
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: _____

Potwierdza to, że cała pozycja II.3 przedmiotowego ogłoszenia nie została wypełniona przez Zamawiającego.

Zgodnie z art. 36aa. ust. 2 PZP

„W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub ogłoszeniu o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, a także w zaproszeniu do składania ofert lub w zaproszeniu do negocjacji, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.”

Zamawiający określił w SIWZ, że nie przewiduje ofert częściowych. W żadnym innym dokumencie odnośnie przedmiotowego przetargu nie ma zaś informacji, że ofertę można składać w odniesieniu tylko do jednej części zamówienia. Tym samym należy przyjąć, że Zamawiający jednoznacznie, w szczególności wobec treści SIWZ, nie dopuścił do składania ofert częściowych.

Tymczasem w piśmie z dnia 26.03.2020r. Zamawiający poinformował moją Mocodawczynię, że owa informacja o braku możliwości składania ofert częściowych stanowiła jedynie oczywistą omyłkę pisarską:

„Natomiast informacja zawarta w punkcie 18.2 SIWZ, iż Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych stanowi oczywistą omyłkę pisarską i nie wypełnia przesłanek określonych w artykule 93 ustawy Prawo zamówień publicznych, dających podstawy do unieważnienia postępowania przetargowego.”

Dowód: pismo Zamawiającego z dnia 26.03.2020r.

Konsekwencją powyższego było rozstrzygnięcie przetargu w części nr 2 i wybór co do tej części najkorzystniejszej oferty, zaś co do części nr 1 odrzucono wszystkie oferty i unieważniono przetarg.

Dowód: zawiadomienie o odrzuceniu ofert w zakresie części nr 1 i 2 zamówienia, unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1 zamówienia, wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2 z dnia 26.03.2020r.

Oczywistym jest, że zamówienie może być podzielone na części, tak jak w przypadku niniejszego przetargu, ale nie jest to równoznacznie z możliwością złożenia ofert częściowych (np. tylko na jedną część). Są to bowiem dwie różne kwestie. Zamówienie może być bowiem podzielone, a jednocześnie Zamawiający ma prawo nie dopuścić do składania ofert częściowych.

Z doktryny:

„Należy pamiętać, że możliwości dopuszczania składania ofert częściowych oraz dzielenie zamówienia na części nie są ze sobą tożsame” (Olszewska-Stompel Justyna, Stompel Marek, Prawo zamówień publicznych. Wybór najkorzystniejszej oferty i zawieranie umów)

Nie można zgodzić się z Zamawiającym, że informacja o braku możliwości składania ofert częściowych stanowiła jedynie oczywistą omyłkę. Dotyczy ona bowiem kwestii merytorycznej oferty i w żadnym razie nie można przyjąć, że błąd ten jest oczywisty (jeśli przyjąć, że faktycznie doszło do popełnienia błędu). Wskazana kwestia ma przy tym bardzo istotne znaczenie dla treści złożonej oferty oraz dla podjęcia decyzji, czy dany podmiot weźmie udział w przetargu.

Zgodnie z poglądami doktryny:

„Z kolei w jednym z wyroków KIO określono, że „o omyłce można mówić, gdy jest ona jednoznaczna dla każdego i każdy taką omyłkę powinien jednakowo poprawić. Jeżeli dochodzi do różnic w traktowaniu czegoś jako omyłki, to trudno mówić, że mamy do czynienia z omyłką. Co istotne, zarówno omyłki pisarskie, jak i rachunkowe muszą cechować się oczywistością. „Istotą uznania dokonanej omyłki za oczywistą, jest możliwość jej stwierdzenia bez specjalistycznej wiedzy oraz jej

bezporność” (Skubiszak-Kalinowska Irena, Wiktorowska Ewa, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX 2019)

Tak też w orzecznictwie:

„W kwestii interpretacji pojęcia oczywistej omyłki pisarskiej wielokrotnie wypowiadała się Krajowa Izba Odwoławcza, która w wielu orzeczeniach wskazuje iż istotą uznania dokonanej omyłki za oczywistą, jest możliwość jej stwierdzenia bez specjalistycznej wiedzy oraz jej bezporność.” (wyrok KIO z dnia 15.06.2015r. sygn. akt KIO 1169/15)

Dla mojej Mocodawczyni wskazana okoliczność ma takie znaczenie, że składając ofertę wychodziła z założenia, iż albo wygra przetarg co do obydwu części, albo w ogóle go nie wygra. Tak też kalkulowała swoją ofertę, w tym uwzględniała ceny. Dla przykładu można wskazać, że cena jednostkowa danego materiału przy mniejszej ilości jest wyższa, niż kiedy zamawia się go więcej. Zatem gdyby Odwołująca miała wiedzę, że może wygrać zamówienie jedynie w części, to brałaby to pod uwagę ustalając oferowaną cenę. Mogłaby bowiem nie uzyskać tak dużego rabatu na materiały, niż gdyby wykonywała zamówienie w całości. Ta okoliczność ma znaczenie również w kwestii oceny, czy zaproponowana przez nią cena była rażąco niska.

W kontekście rażąco niskiej ceny należy zwrócić uwagę, że art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy pzp w początkowej części stanowi wyłącznie o analizie ceny całkowitej oferty i wartości zamówienia (całego):

1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

- 1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 (...)*

Tymczasem Zamawiający w kwestii rażąco niskiej ceny w wezwaniu do udzielania wyjaśnień z dnia 11.03.2020r. oraz w piśmie z dnia 26.03.2020r. odnosił się do ceny części nr 1 zamówienia (145.000 zł brutto) i porównywał ją do ceny z kosztorysu w zakresie tylko tej części (381.744,41 zł brutto). Było to oczywiście błędne. W tym przypadku bowiem powinna być analizowana cała oferta, tj. na obydwie części łącznie oraz wartość zamówienia (całego).

Dowód: wezwanie Zamawiającego z dnia 11.03.2020r., pismo Zamawiającego z dnia 26.03.2020r.

Istotne przy tym, że w zakresie części nr 2 zamówienia oferta mojej Mocodawczyni w kwocie 110.000 zł brutto była niższa jedynie o ok. 10 % od wartości zamówienia w zakresie części nr 2 w kwocie 122.336,21 zł brutto (99.460,34 zł netto – cena z kosztorysu inwestorskiego)

Dowód: kosztorys inwestorski części nr 2 zamówienia

Zatem łącznie rozpoznanie obydwu części zamówienia i analiza kwestii rażąco niskiej ceny w kontekście ceny całkowitej oferty mogłaby dać zupełnie inne wnioski, aniżeli taka analiza co do każdej z części osobno.

Ponadto Zamawiający dokonał wezwania do złożenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny w sposób wadliwy również dlatego, że nie sprecyzował tych elementów oferty,

które wydawały mu się wątpliwe. W doktrynie jednoznacznie przyjmuje się, że wezwanie do wyjaśnień w tym zakresie powinno zawierać wskazanie tych elementów ceny lub kosztu, które wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Wezwanie powinno być tym bardziej precyzyjne, jeśli Zamawiający dysponuje – jak w niniejszej sprawie – kosztorysem:

„Zamawiający powinien wskazać elementy oferty, które mają zostać przez wykonawcę wyjaśnione i dowiedzione. Takie działanie wynika z art. 90 ust. 1, który wymaga, aby zamawiający zwrócił się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Trudno bowiem oczekiwać od wykonawcy składania wyjaśnień i przedstawiania dowodów w sytuacji, gdy zamawiający w wezwaniu nie wskazał elementów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, które wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. (...) Wezwanie nie może być ogólne, zwłaszcza w sytuacji, gdy zamawiający dysponuje kosztorysem, a nie tylko samym formularzem cenowym. Jeżeli zamawiający w wezwaniu nie wskaże, o jakie konkretnie elementy ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych chodzi, wykonawca ma prawo dokonać wyjaśnienia w zakresie elementów wybranych przez siebie i tych, które sam uważa za istotne. W takim przypadku zarzut, iż wykonawca nie udzielił wyjaśnień, będzie nieuzasadniony.” (Nowicki Józef Edmund, Kotecki Mikołaj, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. IV Opublikowano: WKP 2019, uwagi do art. 90)

Tymczasem wezwanie do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie było bardzo ogólne i nie zawierało praktycznie żadnych informacji poza procentową różnicą ceny części zamówienia w stosunku do kosztorysu Zamawiającego oraz zacytowaniem przepisów prawa.

Dowód: wezwanie Zamawiającego z dnia 11.03.2020r.

Zamawiający powinien wskazać elementy oferty, które mają zostać przez wykonawcę wyjaśnione i dowiedzione. Trudno bowiem oczekiwać od wykonawcy składania wyjaśnień i przedstawiania dowodów w sytuacji, gdy zamawiający w wezwaniu nie wskazał elementów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, które wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą jego wątpliwości.

Zamawiający w Zawiadomieniu z dnia 26.03.2020r. wadliwie również przyjął, że szereg Wykonawców, w tym moja Mocodawczyni, nie złożyło wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny. Stanowisko takie jest wadliwe, bowiem w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 11.03.2020r. Pani Joanna Adamczyk złożyła pismo z dnia 12.03.2020r. z takimi wyjaśnieniami doręczone Zamawiającemu w dniu 13.03.2020r., co potwierdza prezentata na tym piśmie Gminy Jastrzębia.

Dowód: pismo Odwołującej z dnia 12.03.2020r. z prezentatą Gminy Jastrzębia

W piśmie jednoznacznie wskazała nazwę przetargu, w treści wymieniła numer postępowania oraz odniosła się do kwestii rażąco niskiej ceny. Nie można więc przyjąć, że wyjaśnienia nie zostały przez nią złożone, dlatego też brak było podstaw do odrzucenia jej oferty z tej przyczyny.

W tym zakresie wskazuję również, że cena podana przez Odwołującą w zakresie

części I zamówienia (jak również całej oferty) jest ceną rynkową, skalkulowaną w oparciu m.in. o rzeczywiste koszty materiałów i robocizny, a przez co nie można uznać jej za rażąco zaniżoną. Co więcej Zamawiający jako kwotę, którą zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie części nr 1 podał 147.750 zł brutto, a więc oferta na tę część Odwołującej w wysokości 145.000 zł stanowi 98,13 % przeznaczonych środków w tym zakresie przez Gminę Jastrzębia.

Dowód: informacje dotyczące złożonych ofert z dnia 6.03.2020r.

Istotne przy tym, że zgodnie z poglądami doktryny i orzecznictwa kwota przeznaczonych środków powinna odpowiadać wartości zamówienia:

„Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający jest obowiązany podać kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (...) Co do zasady kwota ta stanowi wartość zamówienia powiększoną o podatek VAT. (...) Kwota ta w praktyce najczęściej stanowi odzwierciedlenie wyceny szacunkowej przedmiotu zamówienia dokonanej zgodnie z art. 32 i następne ustawy Pzp powiększonej o wartość podatku VAT” (Nowicki Józef Edmund, Kotecki Mikołaj, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. IV Opublikowano: WKP 2019, uwagi do art. 86)

W kontekście powyższego podnoszę, że Zamawiający prowadził postępowanie w złej wierze. Kwota, jaką bowiem zamierzał on przeznaczyć na zamówienie w części nr 1 w wysokości 147.750 zł brutto jest niższa aż o ok. 61,29 % od ceny z kosztorysu Zamawiającego na tę część (381.744,41 zł brutto). Zatem praktycznie nie istniała możliwość wygrania przetargu przez jakiegokolwiek wykonawcę, gdyż każda oferta na tę część przewyższająca kwotę 147.750 zł przekraczałaby środki Zamawiającego, więc z tego względu zostałaby odrzucona, zaś kwota równa lub niż od 147.750 zł byłaby uznana za rażąco zaniżoną i również doprowadziłoby to do odrzucenia oferty (jak w przypadku oferty mojej Mocodawczyni).

Dowód: kosztorys inwestorski części nr 1 zamówienia

Skoro Zamawiający wiedział, że wartość prac za część nr 1 wynosi 381.744,41 zł, to prowadzenie przez niego przetargu ze świadomością, że zamierza przeznaczyć na tę część jedynie kwoty 147.750 zł budzi poważne wątpliwości, jako że kwota ta stanowi rażąco niską cenę w rozumieniu art. 90 ust. 1a pkt 1 PZP, przy założeniu, że odnosi się ją jedynie do części nr 1 zamówienia (na co jak wyżej wskazano przepis w niniejszej sprawie nie pozwala).

Jest też możliwe wyciągnięcie wniosku przeciwnego, tj. że pomiędzy datą sporządzenia kosztorysu przez Zamawiającego (listopad 2019r.), a datą informacji dotyczącej złożonych ofert (6.03.2020r.), doszło do zmiany sytuacji rynkowej, które uzasadniała możliwość wykonania prac w zakresie części I za cenę 147.750 zł. W takiej jednak sytuacji nie może być mowy o odrzuceniu oferty mojej Mocodawczyni w kwocie 145.000, a więc stanowiącej – jak wyżej podano - 98,13 % przeznaczonych środków przez Zamawiającego w tym zakresie.

Co do interesu prawnego mojej Mocodawczyni w złożeniu niniejszego odwołania wskazuję, co następuje. Pani Joanna Adamczyk była wykonawcą uczestniczącym w przetargu. Gdyby nie odrzucenie jej oferty w zakresie części nr 1, cena przez nią zaoferowana była najniższą ze wszystkich ofert zarówno co do części nr 1, jak i co do obydwu części zamówienia łącznie, zatem zamówienie mogłoby zostać jej udzielone. Druga

najniższa oferta spośród wykonawców, to oferta na kwotę łącznie 285.360 zł brutto Usługowego Zakładu Hydraulicznego Michał Wieczorek (174.660 zł + 108.900 zł). Oferta Mojej Mocodawczyni jest od niej niższa i wynosi 255.000 zł brutto (145.000 zł + 110.000 zł).

Kopia niniejszego odwołania została doręczona Zamawiającemu, przez co mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu do wniesienia odwołania. Została ona wysłaniu mu w formie wiadomości e-mail oraz dodatkowo przesłana listem poleconym.

Dowód: potwierdzenie przesłania wiadomości e-mail, potwierdzenie nadania

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

ADWOKAT
Grzegorz Gębski

Załączniki:

1. pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową,
2. wydruk z CEIDG dot. Odwołującej,
3. potwierdzenie uiszczenia wpisu (10.000 zł),
4. specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (bez załączników)
5. ogłoszenie nr 511857-N-2020 z dnia 12.02.2020r.,
6. pismo Zamawiającego z dnia 26.03.2020r.,
7. zawiadomienie o odrzuceniu ofert w zakresie części nr 1 i 2 zamówienia, unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1 zamówienia, wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2 z dnia 26.03.2020r.,
8. wezwanie Zamawiającego z dnia 11.03.2020r.,
9. kosztorys inwestorski części nr 2 zamówienia,
10. pismo Odwołującej z dnia 12.03.2020r. z prezentatą Gminy Jastrzębia,
11. informacje dotyczące złożonych ofert z dnia 6.03.2020r.,
12. kosztorys inwestorski części nr 1 zamówienia,
13. potwierdzenie przesłania wiadomości e-mail,
14. potwierdzenie nadania,
15. faktura VAT dot. kosztów zastępstwa procesowego.



Radom, dnia 1 kwietnia 2020 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym upoważniam adwokata Grzegorza Gębskiego (numer wpisu 163 Izby Adwokackiej w Radomiu) do sporządzenia i wniesienia w moim imieniu odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącego czynności odrzucenia mojej oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej odnośnie zamówienia publicznego, w którym jestem Wykonawcą pn. „Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Jastrzębia: 1. Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa-Bartosy, 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia - działki” (zamawiający: Gmina Jastrzębia), nadto do reprezentowania mnie przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu odnośnie złożonego odwołania z prawem do substytucji.

USŁUGI SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM
.....
Jastrzębia
26-631 Jastrzębia
NIP 7962141204 REG. 147318768





Właściciel rachunku: **KANCELARIA ADWOKACKA GRZEGORZ GĘBSKI**

Data wydruku: 2020-03-31 godz. 16:28

Data	Opis	Kwota
Data operacji 2020-03-31	PRZELEW ELIXIR - ONLINE	-17,00 PLN
Data księgowania 2020-03-31	Z rachunku: 33 1910 1048 2307 9522 5225 0001 KANCELARIA ADWOKACKA GRZEGORZ GĘBSKI STEFANA ŻEROMSKIEGO 9/15 26-600 RADOM Na rachunek: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy Tytuł: opłata skarbowa od pełnomocnictwa dla adw. Grzegorza Gębskiego od Joanny Adamczyk do odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej	

Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego.



Dane podstawowe

Imię **Joanna**
Nazwisko **Adamczyk**
Numer NIP **7962141204**
Numer REGON **147318768**
Firma przedsiębiorcy **Usługi Sprzętem Specjalistycznym Joanna Adamczyk**

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej **biuro@transportadamczyk.pl**
Adres strony internetowej **-**
Numer telefonu **-**
Numer faksu **-**



MINISTERSTWO
ROZWOJU

Dane adresowe

Stale miejsce wykonywania działalności gospodarczej **woj. MAZOWIECKIE, pow. radomski, gm. Jastrzębia, miejsc. Jastrzębia, nr 99B, 26-631**

Dodatkowe stale miejsca wykonywania działalności gospodarczej **-**

Adres do doręczeń **woj. MAZOWIECKIE, pow. radomski, gm. Jastrzębia, miejsc. Jastrzębia, nr 99B, 26-631**

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw **Polska**

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej **2014-07-16**

Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności **-**

Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności **-**

Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej **-**

Data wykreślenia wpisu z rejestru **-**

Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD) **43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę**

Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD) **43.12.Z, 41.20.Z, 42.11.Z, 42.12.Z, 42.13.Z, 42.21.Z, 42.22.Z, 42.91.Z, 42.99.Z, 43.11.Z, 43.21.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 45.11.Z, 45.19.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 49.41.Z, 78.20.Z, 78.30.Z**

Mażeńska wspólność majątkowa **tak**

Status indywidualnej działalności gospodarczej **Aktywny**

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

brak wpisów

Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.

Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.

Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.



CEIDG



Informacje o transakcji

Dane nadawcy USŁUGI SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM JOANNA ADAMCZYK JASTRZĘBIA 99B 26-631 JASTRZĘBIA

Rachunek WN 31109025900000000143928912

Dane adresata Urząd Zamówień Publicznych

Rachunek MA 60101010100081362231000000

Tytuł transakcji Wpis od dowołania dot. postępowania nr RI.271.2.2.2020(zamawiający Gminy Jastrzębia, wykonawca Joanna Adamczyk)

Data wysłania 2020-04-01

Data księgowania 2020-04-01

Kwota transakcji 10 000,00 PLN

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym w iBiznes24 i nie wymaga dodatkowych podpisów ani stempla bankowego. Dokument sporządzony na podst. art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002r., poz. 665, z późniejszymi zmianami).

Gmina Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia

tel.: (48) 384 05 05, fax: (48)384 05 05
NIP: 796-294-26-60 REGON: 670223758

Oznaczenie postępowania przez Zamawiającego: RI.271.2.2.2020

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

Tryb udzielenia zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1834)

Nazwa zadania:

**BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY
JASTRZĘBIA:**
**1. BUDOWA ŁĄCZNIKA WODOCIĄGU WOLSKA DĄBROWA-
BARTOSY**
**2. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI
JASTRZĘBIA – DZIAŁKI.**

Numer ogłoszenia w BZP 511857-N-2020; data zamieszczenia: 12.02.2020 r.

Zatwierdzam: 12.02.2020 r.

WÓJT GMINY

Czw
Wojciech Cwierz

(Podpis Kierownika jednostki zamawiającej lub
osoby upoważnionej)

LUTY 2020

SPIS TREŚCI

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	3
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	3
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	5
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	5
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5.....	8
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA	8
8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, Z WYKONAWCAMI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO	10
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADYUM	11
10. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ.....	11
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT	11
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.....	13
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY	13
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT	14
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.....	16
16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	16
17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.....	16
18. POZOSTAŁE INFORMACJE	17
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	18
20. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	19
21. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ	21

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Jastrzębia
Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
NIP: 796-294-26-60 REGON:
670223758
tel.: 48 384 05 05
fax.: 48 384 05 05
Adres strony internetowej: www.jastrzebia.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Nazwa zamówienia

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Jastrzębia:

1. Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa-Bartosy
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia- działki

3.2. Przedmiot zamówienia:

CZĘŚĆ 1 - Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa-Bartosy:

- roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni ulicy
- roboty ziemne (w tym m.in. : przewierthy, przeciąganie rurociągów i układanie rurociągów)

CZĘŚĆ 2- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia - działki:

- roboty ziemne (w tym: wykopy, umocnienia, pompowanie wody z wykopu, zasypywanie wykopów, mechaniczne plantowanie terenu, profilowanie naprawianych dróg gruntowych)
- roboty montażowe (w tym: wykonanie podłoży, włączenie wodociągu w istniejącą sieć wodociągową, wykonanie rurociągów z rur PVC, montaż hydrantów pożarowych, znakowanie trasy, próby szczelności, dezynfekcja rurociągów, płukanie sieci wodociągowej, przewierthy, uszczelnianie końców rury ochronnej)

3.2.1. Szczegółowy zakres, sposób wykonania oraz ilość robót objętych przedmiotem zamówienia określają niżej wymienione dokumenty będące załącznikami do niniejszej SIWZ:

- Projekt budowlany (załącznik nr 6),
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 7),.

Jako element pomocniczy do wyceny robót budowlanych objętych planowanym zamówieniem w załączniku nr 8 do SIWZ załączono przedmiar robót.

(W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarami, a projektami budowlanymi tzn. pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie, a ilością robót określoną w przedmiarze dla danego zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową).

3.3. Wspólny słownik zamówień CPV

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

3.4. Jeżeli w SIWZ lub załącznikach do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę - Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi o parametrach nie gorszych niż wskazane.

3.5. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:

3.5.1. Jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców,

3.5.2. W przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.

- 3.5.3. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.
- 3.6. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
- wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia polegających na wykonywaniu prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto w §17 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia dla części 1 i 2 ustala się do dnia 12.06.2020 roku

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 5.1.1. Nie podlegają wykluczeniu – zgodnie z pkt. 5.2.
- 5.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 5.3.

5.2. WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

- 5.2.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.
- 5.2.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16 -20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, na zasadach określonych w art. 24 ust. 8.

- 5.2.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) **przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 5.3.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:

5.3.1.1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

5.3.1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

5.3.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

Zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

a) w zakresie zdolności technicznej:

Część 1 - Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu: budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 150.000,00zł brutto

Część 2 - Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu: budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 160.000,00zł brutto

b) w zakresie zdolności zawodowej:

Część 1- Wykonawca udokumentuje dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci

wodociągowych bez ograniczeń. Dopuszcza się kwalifikacje równoważne zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać informację na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą.

Część 2- Wykonawca udokumentuje dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych bez ograniczeń. Dopuszcza się kwalifikacje równoważne zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać informację na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą.

5.3.1.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych na zasadach i po spełnieniu przez Wykonawcę obowiązków określonych w art. 22a ustawy tj.:

- a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
- b) Zamawiający będzie ocenił, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz 24 ust. 5,

- c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
- d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.4.1. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 5.3.1.3.a, 5.3.1.3.b może zostać spełniony łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W zakresie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.3.1.2 Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z wykonawców spełnił ten warunek.

5.4.2. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.).

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

7.1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

- 7.1.1. Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
- 7.1.2. Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosownej pełnomocnictwo dla danej osoby.
- 7.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy w zakresie potwierdzającym (informacje zawarte w złożonym oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu):
 - 7.1.3.1. Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w zakresie określonym w pkt. 5.2. SIWZ
 - 7.1.3.2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę w zakresie określonym w pkt. 5.3. SIWZ
 - 7.1.3.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w pkt. 7.1.3. składa każdy Wykonawca.
 - 7.1.3.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7.1.3.
- 7.2. Po dokonaniu czynności badania i oceny ofert na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona w terminie nie krótszym niż 5 dni zobowiązany jest do uzupełnienia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt. 5.2, 5.3 SIWZ.
 - 7.2.1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy.

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
 - 7.2.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 5.3.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, Z WYKONAWCAMI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

- 8.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.). Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 8.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
- 8.3. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
- 8.4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego:
- drogą elektroniczną na e-mail: infrastruktura@jastrzebia.pl
 - pisemnie na adres: Urząd Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
- 8.5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, w przypadku osób fizycznych przez Wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika.
- 8.6. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 8.7. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Przemysław Kępas- Kierownik Referatu Infrastruktury
tel.(48)384-05-11
e-mail: infrastruktura@jastrzebia.pl
Łukasz Romaniuk- Inspektor Referatu Infrastruktury
tel. (48) 384-05-11

- 8.8. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a także wszystkie inne niezbędne dokumenty: bip.jastrzebia.pl

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium nie jest wymagane w przedmiotowym postępowaniu.

10. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Każdy Wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 11.1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 11.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
- 11.3. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
- 11.4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres wskazany w pkt. 1 SIWZ.

UWAGA:

- 11.5. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
- 11.5.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt.7.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 11.5.2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną wraz z ceną ryczałtową zawierającą wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z niniejszej SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- 11.5.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).
- 11.5.4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- 11.5.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.
- 11.5.6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafką osoby upoważnionej.
- 11.5.7. Ponadto zaleca się spięcie na trwale wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.
- 11.5.8. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
- 11.5.9. Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)
Adresat:
Urząd Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia

**BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY
JASTRZĘBIA:**

- 1. BUDOWA ŁĄCZNIKA WODOCIĄGU WOLSKA DĄBROWA –
BARTOSY**

**2. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI
JASTRZĘBI - DZIAŁKI**

NIE OTWIERAĆ PRZED (termin otwarcia ofert)

- 11.5.10. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały Wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to oferta złożona w postępowaniu przetargowym).
- 11.5.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 12.1. Oferty należy składać Zamawiającemu na adres: Urząd Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia **pok. nr 8 (sekretariat)** w terminie do dnia **27.02.2020 roku, godz. 12:00**.
- 12.2. Otwarcie ofert nastąpi w Urząd Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia (sala konferencyjna) dnia **27.02.2020 roku, godz. 12:15**.
- 12.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 12.4. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.
- 12.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje o których mowa w art. 86 ust. 5.
- 12.6. UWAGA – decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt. 12.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- 13.1. Cena podana w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową, odpowiednio dla składanej przez Wykonawcę części zamówienia.

13.2. Cenę ryczałtową oferty dla każdego zadania należy wyliczyć na podstawie kalkulacji własnej Wykonawcy, w oparciu o projekt budowlany danego zadania (stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Specyfikacja stanowi załącznik nr 7 do SIWZ) oraz przedstawionej w formularzu ofertowym.

13.3. Do wartości robót wyliczonej zgodnie z w/w wymaganiami Wykonawca doliczy:

- koszty wszelkich robót tymczasowych i towarzyszących,
- zagospodarowanie i wyposażenie placu budowy,
- obsługę geodezyjną,
- koszty wszelkich prób, badań, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów wykonanych robót,
- koszty związane z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

13.4. Ostateczna sumaryczna cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

13.5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

13.6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe w treści oferty z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w następujący sposób:

13.6.1. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną brutto oferty podaną liczbą a podaną słownie Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada właściwemu obliczeniu ceny;

13.6.2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o ww. fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

14.1. Kryteriami oceny ofert są:

14.1.1. Cena - 60% znaczenia

W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania

$$P_c = W_c \times P_{cmin} / P_{ci} \times 100$$

gdzie:

P_C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”
 W_C – waga dla kryterium „Cena” (0,6)
 P_{Cmin} – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
 P_C – cena brutto zawarta w ocenianej ofercie

14.1.2. Okres gwarancji i rękojmi – 40% znaczenia

- minimalny okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy: **0 pkt.**
- okres gwarancji do 72 miesięcy: **20 pkt.**
- okres gwarancji do 84 miesięcy: **40 pkt**

$$P_G = W_G \times P_{Gi} / P_{Gmax} \times 100$$

gdzie:

P_{Gi} – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
 W_G – waga dla kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (0,4)
 P_{Gmax} – najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
 P_{Gi} – okres gwarancji i rękojmi w ocenianej ofercie

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku

- 14.2. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą iloczynów punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.

$$P_O = P_C + P_G$$

gdzie:

P_O – suma punktów przyznanych danej ofercie
 P_C – punkty w kryterium „Cena”
 P_G – punkty w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
 P_S – punkty w kryterium „Sprawność oprawy”

- 14.3. Zamawiający do porównania przyjmie ceny z uwzględnieniem podatku VAT, jaki będzie musiał zapłacić z tytułu realizacji zamówienia.
- 14.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
- 14.5. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.6. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia.

14.7. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

15.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.

15.2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaze wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

15.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, które należy wnieść nie później niż w dniu podpisania umowy.

16.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 do ustawy.

16.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
- 30 % wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci Wykonawcy po upływie okresu rękojmi i gwarancji w terminie 15 dni.

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

17.1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:

- 17.1.1. Warunków atmosferycznych - ciągłych opadów deszczu trwających dłużej niż 6 godzin /dobę o dosyć równomiernym natężeniu (większym niż 0,5 mm/godzinę) trwających powyżej 3 dni,
- 17.1.2. W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji- o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji,
- 17.1.3. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do umowy zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskanie opinii właściwych organów oraz uzyskanie decyzji właściwych organów,
- 17.1.4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie wyszczególnionych w dokumentacji projektowej, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny czas na ich wykonanie.
- 17.1.5. Urzędowej zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana umowy w zakresie dostosowania cen do obowiązującej stawki podatku VAT,
- 17.1.6. Konieczności dostosowania treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia,
- 17.1.7. Wprowadzania robót zamiennych pod warunkiem, iż nie wykraczają one poza kategorie określoną przy pomocy CPV, a robota zamienna nie jest nowym „dodatkowym elementem”, nie wkracza w nową klasę czy grupę CPV, będzie jedynie zamianną określonych prac na inne w danej kategorii.

17.2. Warunkiem dokonania zmian o których mowa w pkt 17.1 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

17.3. W przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć termin gwarancji należytego wykonania umowy.

17.4. Projekty umowy stanowi załączniki nr 5 do niniejszej SIWZ.

18. POZOSTAŁE INFORMACJE

- 18.1. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury 24aa ust. 1.
- 18.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
- 18.3. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej.
- 18.4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
- 18.5. Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.
- 18.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- 18.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- 18.8. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
- 18.9. Zamawiający nie zastrzega samodzielnego wykonania kluczowych części zamówienia.
- 18.10. Wymogi dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto w projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

19.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

19.2. Odwołanie.

19.2.1. Odwołanie przysługuje wobec czynności:

- 19.2.1.1. Określenia warunków udziału w postępowaniu;
- 19.2.1.2. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 19.2.1.3. Odrzucenia oferty odwołującego;
- 19.2.1.4. Opisu przedmiotu zamówienia;
- 19.2.1.5. Wyboru najkorzystniejszej oferty;

19.2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

19.2.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

19.2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.2.4 i 19.2.5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt 19.2.

19.4. Skarga do sądu.

19.4.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

19.4.2. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego

19.4.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2018 poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

19.4.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

19.4.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

20. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

20.1. Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;

- 20.2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest P. Agnieszka Grzywacz, kontakt: tel. 728-371-360, email: rodo@jastrzebia.pl
- 20.3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY JASTRZĘBIA:**
1. **BUDOWA ŁĄCZNIKA WODOCIĄGU WOLSKA DĄBROWA-BARTOSY**
 2. **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JASTRZĘBIA-DZIAŁKI**
- 20.4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1834 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- 20.5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 20.6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 20.7. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 20.8. Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
- 20.9. Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- 20.10. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 20.11. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia

21. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

- 21.1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
- 21.2. Załącznik nr 2A – Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
- 21.3. Załącznik nr 2B – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
- 21.4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
- 21.5. Załącznik nr 4 – Wykaz robót
- 21.6. Załącznik nr 5 – Wykaz osób
- 21.7. Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
- 21.8. Załącznik nr 7 - Projekt umowy dla części I zadania
- 21.9. Załącznik nr 8 – Projekt umowy dla części II zadania
- 21.10. Załącznik nr 9 – Projekt budowlany
- 21.11. Załącznik nr 10 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
- 21.12. Załącznik nr 11 – Przedmiar robót

Ogłoszenie nr 511857-N-2020 z dnia 2020-02-12 r.

**Gmina Jastrzębia: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY
JASTRZĘBIA: 1. BUDOWA ŁACZNIKA WODOCIAGU WOLSKA DĄBROWA-BARTOSY,
2. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JASTRZĘBIA - DZIAŁKI**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jastrzębia, krajowy numer identyfikacyjny 67022375800000, ul. Jastrzębia 110 , 26-631 Jastrzębia, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 384 05 05, e-mail infrastruktura@jastrzebia.pl, faks 48 384 05 04.

Adres strony internetowej (URL): www.jastrzebia.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać

pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.jastrzebia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Za pomocą operatora systemu pocztowego, gońca lub osobiście

Adres:

Urząd Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SIECI

WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY JASTRZĘBIA: 1. BUDOWA ŁACZNIKA WODOCIAGU WOLSKA DĄBROWA-BARTOSY, 2. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JASTRZĘBIA - DZIAŁKI

Numer referencyjny: RI.271.2.2.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest : CZĘŚĆ 1 - Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa-Bartosy: - roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni ulicy - roboty ziemne (w tym m.in. : przewierty, przeciąganie rurociągów i układanie rurociągów) CZĘŚĆ 2- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia - działki: - roboty ziemne (w tym: wykopy, umocnienia, pompowanie wody z wykopu, zasypywanie wykopów, mechaniczne plantowanie terenu, profilowanie naprawianych dróg gruntowych) - roboty montażowe (w tym: wykonanie podłoży, włączenie wodociągu w istniejącą sieć wodociągową, wykonanie rurociągów z rur PVC, montaż hydrantów pożarowych, znakowanie trasy, próby szczelności, dezynfekcja rurociągów, płukanie sieci wodociągowej, przewierty, uszczelnianie końców rury ochronnej)

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111000-8
45111200-0
45233100-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2020-06-12

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
			2020-06-12

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Określenie warunków. Zamawiający nie określa warunku w wyżej wymienionym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Określenie warunków. Zamawiający nie określa warunku w wyżej wymienionym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Określenie warunków. a) w zakresie zdolności technicznej: Część 1 - Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu: budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 150.000,00zł brutto Część 2 - Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu: budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 160.000,00zł brutto b) w zakresie zdolności zawodowej: Część 1- Wykonawca udokumentuje dysponowanie co najmniej jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych bez ograniczeń. Dopuszcza się kwalifikacje równoważne zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać informację na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą. Część 2- Wykonawca udokumentuje dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych bez ograniczeń. Dopuszcza się kwalifikacje równoważne zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać informację na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1. Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 2. Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca działa przez Pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne Pełnomocnictwo dla danej osoby. 3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy w zakresie potwierdzającym (informacje zawarte w złożonym oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału

w postępowaniu): Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy) samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	60.00
Okres gwarancji i rękojmi	40.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: 1) Warunków atmosferycznych - ciągłych opadów deszczu trwających dłużej niż 6 godzin /dobę o dosyć równomiernym natężeniu (większym niż 0,5 mm/godzinę) trwających powyżej 3 dni, 2) W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji- o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji, 3) W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do umowy zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskanie opinii właściwych organów oraz uzyskanie decyzji właściwych organów, 4) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie wyszczególnionych w dokumentacji projektowej, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny czas na ich wykonanie. 5) Urzędowej zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana umowy w zakresie dostosowania cen do obowiązującej stawki podatku VAT, 6) Konieczności dostosowania treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia, 7) Wprowadzania robót zamiennych pod warunkiem, iż nie wykraczają one poza kategorie określoną przy pomocy CPV, a robota zamienna nie jest nowym „dodatkowym elementem”, nie wkracza w nową klasę czy grupę CPV, będzie jedynie zamianą określonych prac na inne w danej kategorii. 2. Warunkiem dokonania zmian o których mowa w pkt 17.1 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem. 3. W przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć termin gwarancji należytego wykonania umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-02-27, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: BUDOWA ŁĄCZNIKA WODOCIĄGU WOLSKA DĄBROWA-BARTOSY

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:CZĘŚĆ 1 - Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa-Bartosy: A) roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni ulicy B) roboty ziemne (w tym m.in. : przewiert, przeciąganie rurociągów i układanie rurociągów)

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45233100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-06-12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji i rękojmi	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 2 Nazwa: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JASTRZĘBIA-
nr: DZIAŁKI

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ 2- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia - działki: - roboty ziemne (w tym: wykopy, umocnienia, pompowanie wody z wykopu, zasypywanie wykopów, mechaniczne plantowanie terenu, profilowanie naprawianych dróg gruntowych) - roboty montażowe (w tym: wykonanie podłoży, włączenie wodociągu w istniejącą sieć wodociągową, wykonanie rurociągów z rur PVC, montaż hydrantów pożarowych, znakowanie trasy, próby szczelności, dezynfekcja rurociągów, płukanie sieci wodociągowej, przewiert, uszczelnianie końców rury ochronnej)

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45111000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-06-12

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji i rękojmi	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

NPT 27.03.2020

Jastrzębia, dnia 26.03.2020r.

Usługi Sprzętem Specjalistycznym
Joanna Adamczyk
Jastrzębia 99B, 26-631 Jastrzębia

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 12.03.2020r. (wpłynęło do tut. Urzędu 13.03.2020r.), pragnę na wstępie zaznaczyć, iż nie jest zgodny z prawdą Państwa zarzut, iż wartość rażąco niskiej ceny jest przez Gminę Jastrzębia jako Zamawiającego wyliczana od wszystkich części przetargu. Wyraźnie w preambule pisma do Państwa skierowanego, o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, jest wskazane jakiej części zamówienia pismo to dotyczy. Oferta Państwa firmy, podobnie jak i wszystkich innych firm, które złożyły oferty dla części nr 1 przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Jastrzębia: 1. Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa-Bartosy, 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia-działki.”, czyli dla budowy łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa-Bartosy jest ceną rażąco niską, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Poniżej pragnę wyjaśnić kilka zagadnień ustawowych, które mam nadzieję jednoznacznie rozwiążą Państwa wątpliwości.

Poprzez rażąco niską cenę w myśl art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.) należy rozumieć cenę całkowitą oferty, niższą o co najmniej 30% od wartości zamówienia, powiększoną o należny podatek od towarów i usług ustaloną przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Jednakże elementów tych nie należy traktować oddzielnie tj. jeżeli Wykonawca wypełnia którąkolwiek z przesłanek określonych w tym artykule to Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

Wartość zamówienia zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.): na roboty budowlane ustala się na podstawie: „kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.” Zatem w żadnym wypadku wartość zamówienia nie jest kwotą jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wartość kosztorysowa robót budowlanych dla części nr 1 przedmiotu zamówienia, zgodnie z kosztorysem znajdującym się w aktach sprawy wynosi 381.744,41 zł brutto.

Zgodnie treścią zawartą na stronie 76 opracowania pn. „Opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczące ustawy Prawo zamówień publicznych” wydanego w 2015 roku i opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: „...należy stwierdzić, iż ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, jest czym innym niż samo sporządzenie planu rzeczowo-finansowego”.

01-04-2020

Odpowiadając na kolejny Państwa zarzut wskazujący, iż w przetargu nieograniczonym Zamawiający, nie może żądać Referencji (na wyższą kwotę niż wartość jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, pragnę poinformować, iż dla każdej części zamówienia Zamawiający w przetargu nieograniczonym ma prawo żądać Referencji (dowodów) na wartość robót budowlanych, nie wyższą niż wartość szacunkowa zamówienia, a jak już wyjaśniłem w treści niniejszego pisma wartość szacunkowa zamówienia, a kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to są dwa zupełnie odrębne zagadnienia. Zatem również ten zarzut należy uznać za niezasadny.


Należy zauważyć że Krajowa Izba Odwoławcza, w stosowanym dotychczas orzecznictwie wskazuje iż: „wartość szacunkowa zamówienia jest czym innym niż kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.” (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 czerwca 2015 roku nr KIO 1132/15), zatem również Państwa zarzut mówiący o tym że wartość kosztorysowa robót budowlanych dla części nr 1 przedmiotu zamówienia jest inna, niż kwota którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia stanowi naruszenie art. 17 ustawy o finansach publicznych tj. stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych należy uznać za niezasadny.

Ostatni zarzut jaki Państwo podnoszą w piśmie, dotyczy braku informacji w SIWZ, że zamówienie podzielone jest na części oraz informacji w punkcie 18.2 SIWZ, iż Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. W części pierwszej zarzut ten należy uznać za niezasadny, gdyż z całej treści SIWZ za wyjątkiem punktu 18.2 SIWZ wynika, iż zamówienie podzielone jest na części, w tym w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, a także wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Również w ogłoszeniu o zamówieniu, jednoznacznie zostało wskazane, iż zamówienie podzielone jest na części. Natomiast Informacja zawarta w punkcie 18.2 SIWZ, iż Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych stanowi oczywistą omyłkę pisarską i nie wypełnia przesłanek określonych w artykule 93 ustawy Prawo zamówień publicznych, dających podstawy do unieważnienia postępowania przetargowego.

Z poważaniem

WOJCIŚ CIEPIŃ

Wojciech Ciepni
Wojciech Ciepni



Sporządził:
Przemysław Kępas

800223758-
JASTRZĘBIA
JASTRZĘBIA
18 384-05-05
18 384 294 26 60

Jastrzębia, dnia 26.03.2020r.

Znak: RI.271.2.2.2020

ZAWIADOMIENIE

o odrzuceniu ofert w zakresie części nr 1 i 2 zamówienia, unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1 zamówienia, wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 2

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (w dalszej części ustawy) informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Jastrzębia:

1. Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa - Bartosy
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia – działki”

1. W zakresie części 1 „Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa – Bartosy”

1) Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Zamawiający odrzuca oferty Wykonawców:

- a) P.P.U. WIMAR Waldemar Markowski, Stary Kobylnik 19, 26-806 Stara Błotnica,
KUBUD Jacek Kuchcik, Kolonia Lesiów 22, 26-631 Jastrzębia,
„PROMAR” ZAKŁAD USŁUGOWY Krzysztof Prokopczyk ul. Skaryszewska 6, 26-600 Radom,
Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki, Kozłów 91, 26-613 Radom,
Usługi Sprzętem Specjalistycznym Joanna Adamczyk, Jastrzębia 99B, 26-631 Jastrzębia,
PPHU „DAREX” Dariusz Iwański, ul. Radomska 76, 26-634 Gózd,
Usługowy Zakład Hydrauliczny Michał Wieczorek, ul. Warszawska 215/1, 26-600 Radom,
Zakład Instalacyjny Janczes, Jan Podymniak, Czesław Janicki i wspólnicy Spółka jawna, ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W dniu 11.03.2020r. na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy Zamawiający wezwał ww. Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. W terminie określonym w wezwaniu żaden z Wykonawców nie złożył wyjaśnień.

UZASADNIENIE PRAWNE

Zgodnie z treścią art. 90 ust. 3 ustawy „Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia”.

- b) INSTAL – SERWIS LUBARTÓW Wojciech Osiecki, ul. Kopernika 47, 21-100 Lubartów

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Wykonawca w złożonej ofercie nie określił okresu trwania gwarancji i rękojmi co było jednym z kryterium punktacji ofert. Ponadto zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niemniej jednak niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.



UZASADNIENIE PRAWNE

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

- 2) Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w części 1 „Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa – Bartosy”

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W przedmiotowym postępowaniu na część 1 „Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa – Bartosy” odrzucono wszystkie oferty Wykonawców.

UZASADNIENIE PRAWNE

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

2. W zakresie części 2 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia – działki”

- 1) Najkorzystniejszą ofertą w części 2 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia – działki” jest oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

P.P.U. WIMAR Waldemar Markowski

Stary Kobylnik 19

26-806 Stara Błotnica

Z ceną ofertową: 100.407,59 zł brutto, okres gwarancji i rękojmi 84 miesiące

UZASADNIENIE

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca spełnił warunki udziału opisane w SIWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ - „Cena” – 60,00 pkt, „Okres gwarancji i rękojmi” - 40 pkt, razem – 100,00 pkt.


- 2) Wykonawcy, którzy złożyli oferty, punktacja przyznana ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy	Liczba pkt. w kryterium – „Cena”	Liczba pkt. w kryterium – „Okres gwarancji i rękojmi”	łączna punktacja przyznana ofercie
1	P.P.U. WIMAR Waldemar Markowski Stary Kobylnik 19, 26-806 Stara Błotnica	60,00	40,00	100,00
2	KUBUD Jacek Kuchcik Kolonja Lesiów 22 26-631 Jastrzębia	43,37	40,00	83,37
3	„PROMAR” ZAKŁAD USŁUGOWY Krzysztof Prokopczyk ul. Skaryszewska 6, 26-600 Radom	44,93	40,00	84,93
4	Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki Kozłów 91, 26-613 Radom	58,22	40,00	98,22

01-04-2020

Otrzymują:

1. P.P.U. WIMAR Waldemar Markowski, Stary Kobylnik 19, 26-806 Stara Błotnica
2. Zakład Usług Instalacyjno-Sanitarnych „BARTNEX” Zygmunt Bartnik, Owadów 61, 26-631 Jastrzębia
3. KUBUD Jacek Kuchcik, Kolonia Lesiów 22, 26-631 Jastrzębia
4. „PROMAR” ZAKŁAD USŁUGOWY Krzysztof Prokopczyk, ul. Skaryszewska 6, 26-600 Radom
5. INSTAL – SERWIS LUBARTÓW Wojciech Osiecki, ul. Kopernika 47, 21-100 Lubartów
6. Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki, Kozłów 91, 26-613 Radom
7. Usługi Sprzętem Specjalistycznym Joanna Adamczyk, Jastrzębia 99B, 26-631 Jastrzębia
8. PPHU „DAREX” Dariusz Iwański, ul. Radomska 76, 26-634 Gózd
9. Usługowy Zakład Hydrauliczny Michał Wieczorek, ul. Warszawska 215/1, 26-600 Radom
10. Zakład Instalacyjny Janczes Jan Podymniak, Czesław Janicki i wspólnicy Spółka jawna, ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom
11. a/a



5	Usługi Sprzętem Specjalistycznym Joanna Adamczyk Jastrzębia 99B, 26-631 Jastrzębia	54,76	40,00	94,76
6	PPHU „DAREX” Dariusz Iwański ul. Radomska 76, 26-634 Gózd	55,32	40,00	95,32
7	Usługowy Zakład Hydrauliczny Michał Wieczorek Ul. Warszawska 215/1, 26-600 Radom	54,42	40,00	94,42
8	Zakład Instalacyjny Janczes Jan Podymniak, Czesław Janicki i wspólnicy Spółka jawna ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom	55,55	40,00	95,55

3) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone

Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu ofert nw. Wykonawców przedstawiając uzasadnienie faktyczne i prawne podjętych decyzji:

a) INSTAL – SERWIS LUBARTÓW Wojciech Osiecki, ul. Kopernika 47, 21-100 Lubartów

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Wykonawca w złożonej ofercie nie określił okresu trwania gwarancji i rękojmi co było jednym z kryterium punktacji ofert. Ponadto zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niemniej jednak niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

UZASADNIENIE PRAWNE

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

b) Zakład Usług Instalacyjno-Sanitarnych „BARTNEX” Zygmunt Bartnik, Owadów 61, 26-631 Jastrzębia

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Wykonawca nie złożył oferty na załączonym do SIWZ formularzu ofertowym oraz nie określił okresu trwania gwarancji i rękojmi co było jednym z kryterium punktacji ofert. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niemniej jednak niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

UZASADNIENIE PRAWNE

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

3. Jednocześnie Zamawiający informuje:

- 1) że w przedmiotowym postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów,
- 2) o braku ofert wykluczonych.



WOJEWÓDZTWO
Radom
Wojciech Cwiert

Znak: RI 271.2.2.2020

Jastrzębia, dnia 11.03.2020r

**USŁUGI SPRZĘTEM
SPECJALISTYCZNYM
JOANNA ADAMCZYK
Jastrzębia 99B,
26-631 Jastrzębia**

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Jastrzębia: 1. Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa-Bartosy.”

Dokonując oceny oferty Zamawiający stwierdził, że cena oferty w wysokości 145.000,00 zł brutto, jest niższa o 62,02 % od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) wzywam do złożenia wyjaśnień w tym zakresie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

Zamawiający oceniając złożone wyjaśnienia będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunkom wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalności projektu, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 217), umowy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, przepisów prawa ochrony środowiska, powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy (ew. inne), na podstawie których Zamawiający będzie mógł stwierdzić, czy oferta zawiera rażąco niską cenę.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający będzie zmuszony odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny należy dostarczyć Zamawiającemu w formie pisemnej, do dnia 11.03.2020 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego.

Otrzymał:
1. Adresat
2. ...



Handwritten signature

KOSZTORYS INWESTORSKI

Kod CPV : **45111000-8** – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę,
roboty ziemne

45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa : ***Sieć wodociągowa w m. Jastrzębia***

Rodzaj robót : *sanitarne*

Inwestor: *Gmina Jastrzębia, 26-631 Jastrzębia*

Wartość robót : **99.460,34 zł.**

Słownie: *dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt 34/100 zł.*

Podstawa opracowania : *KNR, KNNR.*

Uwagi : *wartość robót bez podatku VAT*

Opracował : *inż. Adam Zięba Upr. Budowlane GP- III –7342/174/92*

Data opracowania : *luty 2020 r.*

Sieć wodociągowa w m. Jastrzębia

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
I		Roboty ziemne - 45111000-8	41 129,45 zł				
		Ilość: 1,00					
		Wartość rozdziału:	22 874,96 zł	14 021,82 zł	1 348,44 zł	7 504,70 zł	22 874,96 zł
		Koszty ogólne [KO] (65,0% od R; 65,0% od S)		9 114,18 zł	0,00 zł	4 878,06 zł	13 992,24 zł
		Zysk [Z] (12,0% od R; 12,0% od S; 12,0% od KO)		2 776,32 zł	0,00 zł	1 485,93 zł	4 262,25 zł
		Wartość pozycji scalonych:					0,00 zł
		Razem:	41 129,45 zł	25 912,32 zł	1 348,44 zł	13 868,69 zł	41 129,45 zł
II		Roboty montażowe - 45231300-8	58 330,89 zł				
		Ilość: 1,00					
		Wartość rozdziału:	45 301,22 zł	12 349,80 zł	29 936,05 zł	3 015,38 zł	45 301,22 zł
		Koszty ogólne [KO] (65,0% od R; 65,0% od S)		8 027,37 zł	0,00 zł	1 959,99 zł	9 987,37 zł
		Zysk [Z] (12,0% od R; 12,0% od S; 12,0% od KO)		2 445,26 zł	0,00 zł	597,04 zł	3 042,31 zł
		Wartość pozycji scalonych:					0,00 zł
		Razem:	58 330,89 zł	22 822,44 zł	29 936,05 zł	5 572,41 zł	58 330,89 zł
		Koszty bezpośrednie:		26 371,62 zł	31 284,48 zł	10 520,08 zł	68 176,18 zł
		Koszty ogólne [KO] (65,0% od R; 65,0% od S)		17 141,55 zł	0,00 zł	6 838,05 zł	23 979,60 zł
		Zysk [Z] (12,0% od R; 12,0% od S; 12,0% od KO)		5 221,58 zł	0,00 zł	2 082,98 zł	7 304,56 zł
		Wartość z narzutami:		48 734,75 zł	31 284,48 zł	19 441,11 zł	99 460,34 zł
		Wartość pozycji scalonych:					0,00 zł
		Wydatki inwestora:					0,00 zł
		Dodatkowe koszty:					0,00 zł
		Narzuty kwotowe: [Koszty pośrednie = 0,00 zł] [Zysk = 0,00 zł]					0,00 zł
		Wartość kosztorysu:					99 460,34 zł
		Wartość VAT [23,0%]:					22 875,88 zł
		Wartość kosztorysu z VAT:					122 336,22 zł

Sieć wodociągowa w m. Jastrzębia

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Przedmiar	Cena jedn.	Razem
I			Roboty ziemne - 45111000-8		1,00		
1	KNNR 0001 0210-0301	ST-8.5	Wykopy o głębokości do 3,0 m. oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii III-IV Przedmiar: 1 572,00	m3	1 572,00	13,51 zł	21 230,15 zł
2	KNNR 0001 0316-0300	ST-8.5	Ażurowe umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu, głębokość wykopu do 3,0 m Przedmiar: 786,00	m2	786,00	5,04 zł	3 962,99 zł
3	KNNR 0001 0307-0200	ST-8.5	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobywaniem urobku w gruntach suchych kategorii III, IV Przedmiar: 31,80	m3	31,80	71,52 zł	2 274,26 zł
4	Analiza własna	ST-8.5	Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową Przedmiar: 24,00	godz.	24,00	36,96 zł	887,04 zł
5	KNNR 0001 0318-0100	ST-8.5	Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, w gruntach kategorii I-III Przedmiar: 31,80	m3	31,80	26,61 zł	846,24 zł
6	KNNR 0001 0214-0200	ST-8.5	Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, row spycharkami 55kw/75km, zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub. 30 cm, grunt III, IV Przedmiar: 1 572,00	m3	1 572,00	6,61 zł	10 388,48 zł
7	KNNR 0001 0218-0100	ST-8.5	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kw/100 km, kategoria gruntu I, II Przedmiar: 262,60	m3	262,60	2,08 zł	547,40 zł
8	KNNR 0006 1301-0100	ST-8.3	Profilowanie naprawianych dróg gruntowych Przedmiar: 2 626,00	m2	2 626,00	0,38 zł	992,89 zł
			Rozdział razem:				41 129,45 zł
II			Roboty montażowe - 45231300-8		1,00		
9	KNNR 0218 0501-0100	ST-8.5	Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich Przedmiar: 698,00	m2	698,00	11,16 zł	7 792,60 zł
10	KNNR 0218 0803-0300	ST-8.5	Analogia włączenie wodociągu w istniejącą sieć z rur PCV o średnicy 110 mm trójnik żeliwny kołnierzowy 100x100 mm Przedmiar: 1,00	szt.	1,00	461,41 zł	461,41 zł
11	KNNR 0004 1008-0300	ST-8.5	Rurociągi z rur PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm Przedmiar: 875,00	m	875,00	28,04 zł	24 532,17 zł

Sieć wodociągowa w m. Jastrzębia

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Przedmiar	Cena jedn.	Razem
12	KNR 0228 0304-0300	ST-8.5	Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, średnica zewnętrzna rury 110 mm kolano 90 st. Przedmiar: 8,00	szt.	8,00	158,01 zł	1 264,07 zł
13	KNNR 0004 1112-0200	ST-8.2	Zasuwy typu E kolnierzone z obudową, montowane na rurociągach z PVC i PE o średnicy 100 mm z miękkim zamknięciem Przedmiar: 1,00	kpl	1,00	880,47 zł	880,47 zł
14	KNNR 0004 1119-0300	ST-8.2	Hydranty pożarowe, nadziemne o średnicy 80 mm z samoczynnym odwodnieniem, zabezpieczeniem w przypadku złamania oraz podwójnym zamknięciem Przedmiar: 6,00	kpl	6,00	1 695,01 zł	10 170,07 zł
15	KNNR 0004 1014-0300	ST-8.5	Kształtki żeliwne ciśnieniowe, kolnierzone o średnicy 100 mm trójnik 100/80 mm Przedmiar: 6,00	szt.	6,00	254,92 zł	1 529,54 zł
16	KNNR 0004 1408-0100	ST-8.2	Układanie ręczne mieszanki betonowej w blokach oporowych - Przedmiar: 1,24 Krotność: 0,8	m3	1,24	279,73 zł	277,49 zł
17	KNRu 0219 0219-0100	ST-8.5	Oznakowanie trasy taśmą lokalizacyjną z wkładką metalową łączoną na zaciski Przedmiar: 875,00	m	875,00	0,95 zł	832,23 zł
18	KNNR 0004 1408-0100	ST-8.2	Układanie ręczne mieszanki betonowej (zabruki skrzynek zasuw i hydrantów). Przedmiar: 0,36	m3	0,36	279,73 zł	100,70 zł
19	KNNR 0004 1606-0100	St-8.6.	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC o średnicy do 110 mm Przedmiar: 3,00	próba	3,00	715,47 zł	2 146,42 zł
20	KNNR 0004 1611-0100	ST-8.6	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm Przedmiar: 2,00	200 m	2,00	314,11 zł	628,22 zł
21	KNNR 0004 1612-0100	ST-8.6	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm Przedmiar: 2,00	200 m	2,00	34,67 zł	69,35 zł
22	KNR 0219 0134-0300	ST-8.5	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym . Przedmiar: 7,00	kpl	7,00	137,05 zł	959,37 zł
23	KNR 0228 0402-0600	ST-8.2	Przewierci maszyną do wierceń poziomych, dł. przewierci do 20 m, przewiert rurami o średnicy nominalnej 200 mm w gruntach kategorii III do IV Przedmiar: 18,00	m	18,00	359,29 zł	6 467,25 zł

Sieć wodociągowa w m. Jastrzębia

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Przedmiar	Cena jedn.	Razem
24	KNR 0219 0122-0200	ST-8.2	Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 200 mm . Przedmiar: 2,00	szt.	2,00	109,77 zł	219,53 zł
			Rozdział razem:				58 330,89 zł
			Kosztorys razem:				99 460,34 zł
			Wartość VAT [23,0%]:				22 875,88 zł
			Całkowita wartość kosztorysu:				122 336,22 zł

Dane wyjściowe do kosztorysowania

Podstawa opracowania

- Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych **KNR, KNNR**.
- Projekt budowlany
- Do kosztorysu przyjęto następujące wskaźniki:
 - **$R_g = 18,00 \text{ zł}$**
 - **$K_o = 65 \% \text{ od } R+S$**
 - **$Z = 12 \% \text{ od } R \text{ i } S + K_o$**
- Przy ustalaniu cen materiałów i sprzętu wykorzystano publikacje:
„SEKOCENBUD” za I kwartał 2020 roku, a w przypadku ich braku,
przyjęto ceny producentów.

2020-03-13

Jastrzębia, dnia 12.03.2020r.

GMINA JASTRZĘBIA
26-631 JASTRZĘBIA
TEL. 48 384-05-05
NIP 796 294 26 60

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Jastrzębia: 1. Budowa łącznika wodociągu Wolska dąbrowa- Bartosy...”

Na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oferta firmy USŁUGI SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM JOANNA ADAMCZYK zwanej dalej oferentem nie jest zaniżona. Zarówno różnica w odniesieniu do środków jakie Gmina Jastrzębia zadeklarowała zwana dalej inwestorem na wykonanie prac punktu 1., oraz średniej złożonych do państwa ofert oferentów nie przekracza 30%.

Według uzyskanych informacji od Urzędu Zamówień Publicznych zakres prac 1 i 2 części zamówienia jeśli jest rozpatrywana osobno, to wszystkie wyliczenia dotyczące oceny oferty powinny być prowadzone osobno. Według pisma otrzymanego od Gminy Jastrzębia RI.2711.2.2.2020 wartość rażąco niskiej ceny jest wyliczana od wszystkich części przetargu co jest niezgodne z Pzp. Podobne sytuację według Urzędu Zamówień Publicznych były rozstrzygane sądownie na korzyść oferenta co mogą państwo sprawdzić na stronie U.Z.P.

Jak wynika z treści art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp punktem odniesienia dla kwalifikacji ceny jako rażąco niskiej jest ustalona przez zamawiającego cena za przedmiot zamówienia. Jeżeli cena ustalona przez zamawiającego, a wartość posiadanych zadeklarowanych środków jak wynika z pisma RI.2711.2.2.2020 otrzymanego przez oferenta przekracza 30% jest według Art. 17. dysc. fin. pub. naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i jest karalne względem Prawa Polskiego. Dodatkowo zadeklarowanie posiadania mniejszych środków finansowych przez inwestora i jednocześnie żądanie referencji na wyższą kwotę jest wykroczeniem w świetle Prawa Polskiego.

Według Urzędu Zamówień Publicznych w SIWZ powinna być zawarta informacja, że przetarg jest rozpatrywany w podziale na części. W SIWZ dotyczącym w/w postępowania nie ma takiej informacji. Jest jednak informacja w punkcie 18.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. W wyniku informacji zawartych w SIWZ i uzyskanych informacji z UPZ w/w postępowanie powinno być rozpatrywane w całości. W tym przypadku oferent kompleksowo złożył najniższą ofertę na całość postępowania nie zaniżając o 30% wartości oferty w odniesieniu do średniej ofert oraz zadeklarowanych środków przez inwestora.

Jastrzębia, dnia 06.03.2020 r.

Znak: RI.271.2.2.2020

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZŁOŻONYCH OFERT

Dotyczy udzielenia zamówienia pn.: „**BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY JASTRZĘBIA:**

1. **BUDOWA ŁĄCZNIKA WODOCIĄGU WOLSKA DĄBROWA-BARTOSY**
2. **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JASTRZĘBIA-DZIAŁKI**

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1834) Zamawiający informuje, że:

- 1) w dniu 06.03.2020 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Urzędu Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia, w pokoju nr 1 (sala konferencyjna) odbyło się publiczne otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą jak wyżej,
- 2) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części:
BUDOWA ŁĄCZNIKA WODOCIĄGU WOLSKA DĄBROWA-BARTOSY – 147 750,00 zł brutto,
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JASTRZĘBIA-DZIAŁKI – 157 600,00 zł brutto
- 3) termin wykonania zamówienia dla każdej części zamówienia ustala się do 12.06.2020 r.
- 4) warunki płatności zamówienia: za wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót końcowych.
- 5) do upływu terminu składania ofert – 06.03.2020r. godz. 12:00 złożono:
dla części 1 – 9 ofert
dla części 2 - 10 ofert
zgodnie z poniższym zestawieniem
a) w zakresie części 1 zamówienia: **BUDOWA ŁĄCZNIKA WODOCIĄGU WOLSKA DĄBROWA-BARTOSY**


Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa zł (brutto)	Termin gwarancji i rękojmi
1	P.P.U. WIMAR Waldemar Markowski Stary Kobylnik 19, 26-806 Stara Błotnica	198.609,99	84
2	KUBUD Jacek Kuchcik Kolonja Lesiów 22, 26-631 Jastrzębia	159.900,00	84
3.	„PROMAR” ZAKŁAD USŁUGOWY Krzysztof Prokopczyk, ul. Skaryszewska 6, 26-600 Radom	172.200,00	84
4.	INSTAL-SERWIS LUBARTÓW Wojciech Osiecki	202.704,00	84

	ul. Kopernika 47, 21-100 Lubartów		
5.	Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki Kozłów 91, 26-613 Radom	207.586,23	84
6.	Usługi Sprzętem Specjalistycznym Joanna Adamczyk, Jastrzębia 99B, 26-631 Jastrzębia	145.000,00	84
7.	PPHU „DAREX” Dariusz Iwański ul. Radomska 76, 26-634 Gózd	219.000,00	84
8.	Usługowy Zakład Hydrauliczny Michał Wieczorek ul. Warszawska 215/1, 26-600 Radom	174.660,00	84
9.	Zakład Instalacyjny Janczes Jan Podymniak, Czesław Janicki i wspólnicy Spółka jawna ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom	219.782,07	84

b) w zakresie części 2 zamówienia: **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JASTRZĘBIA-DZIAŁKI**

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa zł (brutto)	Termin gwarancji i rękojmi
1	P.P.U. WIMAR Waldemar Markowski Stary Kobylnik 19, 26-806 Stara Błonica	100.407,59	84
2.	Zakład Usług Instalacyjno-Sanitarnych „BARTNEX” Zygmunt Bartnik Owadów 61, 26-631 Jastrzębia	125.000,00	nie określono
3	KUBUD Jacek Kuchcik Kolonja Lesiów 22, 26-631 Jastrzębia	138.900,00	84
4.	„PROMAR” ZAKŁAD USŁUGOWY Krzysztof Prokopczyk, ul. Skaryszewska 6, 26-600 Radom	134.070,00	84
5.	INSTAL-SERWIS LUBARTÓW Wojciech Osiecki ul. Kopernika 47, 21-100 Lubartów	118.387,50	nie określono
6.	Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki Kozłów 91, 26-613 Radom	103.468,78	84
7.	Usługi Sprzętem Specjalistycznym Joanna Adamczyk, Jastrzębia 99B, 26-631 Jastrzębia	110.000,00	84
8.	PPHU „DAREX” Dariusz Iwański ul. Radomska 76, 26-634 Gózd	108.900,00	84
9.	Usługowy Zakład Hydrauliczny Michał Wieczorek ul. Warszawska 215/1, 26-600 Radom	110.700,00	84
10.	Zakład Instalacyjny Janczes Jan Podymniak, Czesław Janicki i wspólnicy Spółka jawna ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom	108.437,27	84

WOJCIECH OSIECKI


Wojciech Osiecki

(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa
ADRES INWESTYCJI : Bartosy, gmina Jastrzębia; działki nr ew. 1/1, 1/2, 190, 197/6; obręb 0001 - Bartodzieje; Wolska Dąbrowa, gmina Jastrzębia, działki nr ew. 230/1, 196, obręb 0016 - Wolska Dąbrowa; jednostka ewidencyjna : 142504_2 Jastrzębia
INWESTOR : Gmina Jastrzębia, Urząd Gminy Jastrzębia
ADRES INWESTORA : 26-631 Jastrzębia, Jastrzębia 10
BRANŻA : inżynierska - sieć wodociągowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Olęder
DATA OPRACOWANIA : listopad 2019 r.

Poziom cen : III kwartał 2019 rok

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 310 361,31 zł

Słownie: trzysta dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden i 31/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2019 r.

Data zatwierdzenia

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO KOSZTORYSOWANIA

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowościach Bartosy i Wolska Dąbrowa, gmina Jastrzębia, województwo mazowiecki.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku (Dz. U. nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
3. Katalogi KNNR, KNR
4. Jednostkowe rynkowe ceny robót dla kalkulacji uproszczonej według Biuletynów Cen Scalonych Robót wydawnictwa OWE-OB "Promocja" Sp. z o. o. w poziomie cen III-go kwartału 2019 roku (średnie, powiększone dla województwa mazowieckiego mnożnikiem-1,016 - roboty ziemne i inżynieryjne).
5. Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych robót określone w oparciu o katalogi wyszczególnione w ust. 3 oraz informacje o średnich cenach pracy sprzętu oraz materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu przy zastosowaniu wskaźników do kosztorysowania (wg SEKOCENBUD w poziomie cen III kwartału 2019 roku: średnia stawka roboczogodziny netto dla robót inżynieryjnych dla pozostałych miejscowości województwa mazowieckiego; narzuty kosztów pośrednich i zysku - średnie):

-roboczogodzina - 18,58 zł
-koszty pośrednie od R i S - 64,6%
-zysk od R+S+Kp - 10,9%

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bartosy i Wojska Dąbrowa, gmina Jastrzębia					
1		Roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni ulicy - kod CPV 45233100-0			
1		Oplaty związane z opracowaniem projektu organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z kruszywa ze złożeniem do ponownego wbudowania	m ²		
d.1	0801-02	204,3*1,0	m ²	204,300	
	anal ind nr 1	(109,0+18,5+8,0)*1,0	m ²	135,500	
	W1-W4	1,2*1,0	m ²	1,200	
	W4-W6				
	W4-HP3				
				RAZEM	341,000
3	KNR AT-03	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej drogi gminnej - obok czynnego pasa jezdni	m		
d.1	0101-02 KNR				
	2-31 z.o.2.13.				
	9902-01				
	anal ind nr 2	(1,0*2+8,2)*2+1,0*4	m	24,400	
	W2	1,2*2	m	2,400	
	W2-HP1				
				RAZEM	26,800
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 9 cm - obok czynnego pasa ruchu	m ²		
d.1	0803-03 z.o.2.				
	13. 9902-02				
	0803-04				
	anal ind nr 3	(1,0*2+8,2)*1,0	m ²	10,200	
	W1-W4	1,2*1,0	m ²	1,200	
	W2-HP1				
				RAZEM	11,400
5	KNNR 6	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni	m ²		
d.1	0801-02 z.o.2.				
	7. 9902-01				
	anal ind nr 4	11,4	m ²	11,400	
				RAZEM	11,400
6	KNNR 6	Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z tłuczni kamienno 0/63 gr. 20 cm - odtworzenie nawierzchni drogi gminnej na całej szerokości robót inżynierskich	m ²		
d.1	0112-01	11,4	m ²	11,400	
				RAZEM	11,400
7	KNR 2-31	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 5 cm - odtworzenie nawierzchni drogi gminnej na całej szerokości robót	m ²		
d.1	0310-01 z.o.2.				
	13. 9902-01				
	0310-02				
	anal ind nr 5	11,4	m ²	11,400	
				RAZEM	11,400
8	KNR 2-31	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 4 cm - odtworzenie nawierzchni drogi gminnej na całej szerokości robót	m ²		
d.1	0310-05 z.o.2.				
	13. 9902-01				
	0310-06				
	anal ind nr 6	11,4	m ²	11,400	
				RAZEM	11,400
9	KNNR 6	Odtworzenie nawierzchni z kruszywa z odzysku, wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	0202-02				
	anal ind nr 7	341,0	m ²	341,000	
				RAZEM	341,000
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	11,4*0,29	m ³	3,306	
				RAZEM	3,306
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 19			
		3,306	m ³	3,306	
				RAZEM	3,306
2		Sieć wodociągowa z przyłączem- kod CPV 45231300-8			
2.1		Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0			
12	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km		
d.2.1	0120-03				
	anal ind nr 8	(570,6+460,5+1,2*2+1,5*2)/1000	km	1,037	
				RAZEM	1,037

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR AT-11	Wykopy liniowe o głębokości do 2,4 m o szerokości do 1,0 m w	m ³		
d.2.1	0104-01	gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box z ręcznym odspojeniem			
	anal ind nr 9	ostatniej warstwy gruntu w wykopie i obrobienie dna wykopu pod			
	W1- W4	posypkę płaskową	m ³	426,044	
	W4-W6	$0,9*((1,7+1,95+1,7*4+1,65+1,6+1,55+1,6)/10+0,1)*(570,6-306,0+0,6)$	m ³	710,481	
	W2-HP1	$0,9*((1,6+1,7*2+1,8+1,65+1,55+1,7+1,6+1,5+1,65*2+1,55+1,6)/13+0,1)*(460,5-6,0+0,6)$	m ³	1,917	
	W3-HP2	$0,9*((1,7+1,65)/2+0,1)*1,2$	m ³	2,261	
	W4-HP3	$0,9*((1,6+1,55)/2+0,1)*1,5$	m ³	1,809	
	W5-HP4	$0,9*((1,6+1,55)/2+0,1)*1,2$	m ³	2,126	
		A (suma częściowa)			
	nawierzchnia z kruszywa	$-(204,3+109,0+18,5+8,0+1,2)*0,9*0,1$	m ³	1 144,638	
	nawierzchnia asfaltowa	$-11,4*0,9*0,29$	m ³	-30,690	
		B (suma częściowa)			
			m ³	-33,665	
				RAZEM	1 110,973
14	KNR AT-11	Nakłady pracy zabezpieczeń wykopów typu box za okres wykony-	m-g		
d.2.1	anal ind nr 10	wania robót budowlano-montażowych	m-g	790,778	
		$(224,56+36,18+1732,02)/(3*0,84)$		RAZEM	790,778
15	KNNR 1	Zасыpanie wykopów piaskiem z wykopów złożonym na odkładzie	m ³		
d.2.1	0214-04	spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gru- bość warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II	m ³	473,519	
		$0,9*((1,4+1,1+0,4+1,7)/4-(0,4+0,5+0,4+0,4)/4)*(570,6-306,0+460,5-6,0+0,6*2+1,2+1,5+1,2+1,5)$		RAZEM	473,519
16	KNNR 1	Zасыpanie wykopów podłużnych spycharkami z zagęszczeniem	m ³		
d.2.1	0214-04 z.o.2.	mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) -			
	11.4. 9911-02	piasek dowieziony samochodami - współczynnik zagęszczenia			
	anal ind nr 11	jak dla ruchu średniego)			
	poz. 13	1110,973	m ³	1 110,973	
	poz. 15	-473,519	m ³	-473,519	
		A (suma częściowa)			
	podsyпка wodociąg	$-0,9*(570,6-306,0+460,5-6,0)*0,1$	m ³	637,454	
	HP	$-0,9*(1,2*2+1,5*2)*0,1$	m ³	-64,719	
	obsypka rur - wodociąg	$-0,9*(570,6-306,0+460,5-6,0)*(0,16+0,3)$	m ³	-0,486	
	HP	$-0,9*(1,2*2+1,5*2)*(0,1+0,3)$	m ³	-297,707	
		B (suma częściowa)			
			m ³	-1,944	
				-364,856	
				RAZEM	272,598
17	KNR AT-11	Wydóz ziemi z wykopów z ładunkiem koparkami o poj.łyżki 0.	m ³		
d.2.1	0108-01	60 m ³ - przewóz samochodami samowyladowczymi na odległość			
	anal ind nr 12	do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m ³ , grunt kat I-II	m ³	637,454	
		1110,973-473,519		RAZEM	637,454
18	KNR AT-11	Nakłady uzupełniające z tytułu transportu urobku - dodatek za	m ³		
d.2.1	0108-06	każde rozpoczęte 0,5 km odległość transportu ponad 1 km po			
	anal ind nr 13	drogach utwardzonych; grunt kat I-II			
		Krotność = 38	m ³	637,454	
		637,454		RAZEM	637,454
2.2		Przekraczanie przeszkód terenowych - kod CPV 45231300-8			
19		Przecisk sterowany rurami PE-100RC PN 10 o średnicy 160 mm	m		
d.2.2		(kalkulacja w oparciu o cennik przedsiębiorstw specjalistycznych)	m	306,000	
	W1-W4	306,0		RAZEM	306,000
20	KNNR 4	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnienio- wych PE metodą zgrzewania czołowego o średnicy zewnętrznej	złącz.		
d.2.2	1010-07	160 mm			
		24	złącz.	24,000	
				RAZEM	24,000
21	KNNR 4	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych	m		
d.2.2	1206-01	WP 15/25 rurami o średnicy 273,0 x 7,1 mm w gruntach kat.I-II	m	6,000	
		6,0		RAZEM	6,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
22 d.2.2	KNNR 4 1209-01 anal ind nr 14	Przeciąganie rurociągów z rur PVC o średnicy 160 mm w rurach przeciskowych przy zastosowaniu płóz polietylenowych ślizgowych - bez wartości rur przewodowych, z uszczelnianiem końców rur ochronnych o średnicy nominalnej 200 mm manszetą 6,0	m m	6,000 RAZEM	6,000
23 d.2.2	KNNR 4 0517-01 anal ind nr 15	Montaż króćców o średnicy 32 mm na rurach stalowych osłonowych 1	szt szt	1,000 RAZEM	1,000
24 d.2.2	KNNR 4 0103-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie 1,6	m m	1,600 RAZEM	1,600
25 d.2.2	KNNR 4 1429-05	Osadzenie skrzynek ulicznych do zasuw 1	szt szt	1,000 RAZEM	1,000
2.3 26 d.2.3	KNNR 11 0501-05 W1-W6 HP	Rurociągi i armatura sieci wodociągowej - kod CPV 45231300-8 Podsypka z piasku grubości 10 cm pod rurociągami 0,9*(570,6-306,0+460,5-6,0)*0,1 0,9*(1,2*2+1,5*2)*0,1	m³ m³ m³	64,719 0,486 RAZEM	65,205
27 d.2.3	KNNR 4 1703-03 anal ind nr 16 W1, W6	Włączenie w istniejący wodociąg z rur PVC o średnicy 110 mm za pośrednictwem trójnika żeliwnego kołnierowego 100x100 mm 2	wcin. wcin.	2,000 RAZEM	2,000
28 d.2.3	KNNR 4 1008-04	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC PN10 łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm 570,6-306,0+460,5	m m	725,100 RAZEM	725,100
29 d.2.3	KNNR 4 1022-04 anal ind nr 17 kął 69-90 st kął 45 st kął 30 st kął 22-23 st kął 5-11 st	Sieci wodociągowe - luki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm, opaskami zabezpieczającymi przed przesunięciem 1+5 1 1 2 4	szt szt szt szt szt	6,000 1,000 1,000 2,000 4,000 RAZEM	14,000
30 d.2.3	KNNR 4 1012-03 W2	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierowych (tuleje kołnierowe na luźny kołnierz) o średnicy 160/150 mm 2	szt. szt.	2,000 RAZEM	2,000
31 d.2.3	KNNR 4 1012-03 z.sz. 3.9. 9912-10 anal ind nr 18	Połączenie rur ciśnieniowych PVC z PE o średnicach 160 mm 2	szt. szt.	2,000 RAZEM	2,000
32 d.2.3	KNNR 4 1010-07	Sieci wodociągowe - połączenie tulei kołnierowych do rur polietylenowych ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 160 mm metodą zgrzewania czółowego 4	złącz. złącz.	4,000 RAZEM	4,000
33 d.2.3	KNNR 4 1014-04 anal ind nr 19 W1 W3-W5 W6	Sieci wodociągowe - tuleja z PVC z luźnym kołnierzem PN10 o średnicy 160/150 mm 1 2*3 1	szt szt szt	1,000 6,000 1,000 RAZEM	8,000
34 d.2.3	KNNR 4 1023-04 anal ind nr 20	Sieci wodociągowe - nasuwki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm 8	szt szt	8,000 RAZEM	8,000
35 d.2.3	KNNR 4 1014-04 anal ind nr 21	Trójnik żeliwny kołnierowy o średnicy 150/80 mm 4	szt szt	4,000 RAZEM	4,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
36	KNNR 4 d.2.3 1112-03 anal ind nr 22 W3, W5	Zasuwki żeliwne o średnicy 150 mm z miękkim uszczelnieniem, kołnierzowe, krótkie PN10 z przedłużeniem trzpienia i skrzynką uliczną, montowane za trójnikiem włączniowym do istniejącego wodociągu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNNR 4 d.2.3 1112-02 anal ind nr 23 W1, W6	Zasuwki żeliwne o średnicy 100 mm z miękkim uszczelnieniem, kołnierzowe, krótkie PN10 z przedłużeniem trzpienia i skrzynką uliczną, montowane za trójnikiem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNNR 4 d.2.3 1014-04 anal ind nr 24 W1, W6	Zwężki żeliwne kołnierzowe o średnicy 150/100 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
39	KNNR 4 d.2.3 1119-03 anal ind nr 25 HP1, HP3	Hydrant pożarowy nadziemny z kolumną ze stali nierdzewnej, z zamknięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiającym się w momencie zamknięcia o śr. 80 mm, na kolanie stopowym kołnierzowym, z przedłużeniem króćcem żeliwnym dwukołnierzowym fi 80/600 mm, z zasuwą żeliwną kołnierzową z gumowanym klinem uszczelniającym PN10 o średnicy 80 mm, obudową żeliwną do zasuw, skrzynką uliczną do zasuw	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
40	KNNR 4 d.2.3 1119-03 anal ind nr 26 HP2, HP4	Hydrant pożarowy nadziemny z kolumną ze stali nierdzewnej, z zamknięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiającym się w momencie zamknięcia o śr. 80 mm, na kolanie stopowym kołnierzowym, z przedłużeniem króćcem żeliwnym dwukołnierzowym fi 80/900 mm, z zasuwą żeliwną kołnierzową z gumowanym klinem uszczelniającym PN10 o średnicy 80 mm, obudową żeliwną do zasuw, skrzynką uliczną do zasuw	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
41	KNNR 4 d.2.3 1430-01 trójniki kolana stopowe zasuwki	Bloki oporowe i podporowe z betonu B-20	m ³		
		0,3*0,45*6	m ³	0,810	
		(1,1*0,5+0,3)*0,3*4	m ³	1,020	
		0,6*0,5*0,3*6	m ³	0,540	
				RAZEM	2,370
42	KNNR 4 d.2.3 1513-01	Powłoka izolacyjna powierzchni bloków oporowych z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
		(0,3+2*3,14*0,25*0,45)*6	m ²	6,039	
		0,3+2*3,14*0,25*0,45*4	m ²	3,126	
		(0,3+2*3,14*0,25*0,3)*6	m ²	4,626	
				RAZEM	13,791
43	KNNR 4 d.2.3 1513-02	Powłoka izolacyjna powierzchni murowanych bloków oporowych z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa	m ²		
		13,791	m ²	13,791	
				RAZEM	13,791
44	KNNR 11 d.2.3 0501-05 obsypka rur W1-W6 HP	Obsypanie rur wodociągowych piaskiem dowiezionym samochodami do wysokości 30 cm ponad wierzch rur	m ³		
		0,9*(570,6-306,0+460,5-6,0)*(0,16+0,3)	m ³	297,707	
		0,9*(1,2+1,5)*2*(0,1+0,3)	m ³	1,944	
		A (suma częściowa)			
			m ³	299,651	
		-3,14*0,08*0,08*(570,6-306,0+460,5-6,0)	m ³	-14,451	
		-3,14*0,05*0,05*(1,2+1,5)*2	m ³	-0,042	
		B (suma częściowa)			
			m ³	-14,493	
				RAZEM	285,158
45	KNNR 2-19 d.2.3 0219-01 anal ind nr 27	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjną z metalową wkładką	m		
		570,6-306,0+460,5-6,0+(1,2+1,5)*2	m	724,500	
				RAZEM	724,500
46	KNNR 4 d.2.3 1606-02	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z PVC o średnicy 160 mm	200m -1 prób.		
		3	200m -1 prób.	3,000	
				RAZEM	3,000
47	KNNR 4 d.2.3 9914c-03 anal ind nr 28	Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC o śr. 160 mm	10m różn.		
		16+23+5	10m różn.	44,000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
48	KNNR 4	Dezynfekcja rurociągów PVC sieci wodociągowych o średnicy 160 mm	odc.200m	RAZEM	44,000
d.2.3	1611-01	1	odc.200m	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNNR 4	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.200m		
d.2.3	1612-01	1	odc.200m	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNNR 4	Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 150	10m różn.		
d.2.3	9915-03	84*2	10m różn.	168,000	
	anal ind nr 29			RAZEM	168,000
51	KNNR 2-19	Oznakowanie usytuowania zasuw tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na słupku betonowym	kpl.		
d.2.3	0134-03	8	kpl.	8,000	
	anal ind nr 30			RAZEM	8,000
52	KNNR 6	Utwardzenie nawierzchni wokół skrzynek ulicznych żeliwnych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m²		
d.2.3	0503-06	1,0*1,0*8	m²	8,000	
				RAZEM	8,000
53	WKI 7.570.50	Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej; L=1.031,1 mb; hydrant nadziemny - 4 sztuki	kpl.		
d.2.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bartosy i Wolska Dąbrowa, gmina Jastrzębia						
1		Roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni ulicy - kod CPV 45233100-0				
d.1		Oplaty związane z opracowaniem projektu organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót	kpl	1	6 300,00	6 300,00
2	KNNR 6 0801-02	Rozebranie nawierzchni z kruszywa ze złożeniem do ponownego wbudowania	m ²	341,000	8,46	2 884,86
d.1	anal ind nr 1					
3	KNR AT-03	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej drogi gminnej - obok czynnego pasa jezdni	m	26,800	15,79	423,17
d.1	0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01					
	anal ind nr 2					
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 9 cm - obok czynnego pasa ruchu	m ²	11,400	41,65	474,81
d.1	0803-03 z.o.2.13. 9902-02					
	0803-04					
	anal ind nr 3					
5	KNNR 6 0801-02 z.o.2.7. 9902-01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni	m ²	11,4	8,94	101,92
d.1	anal ind nr 4					
6	KNNR 6 0112-01	Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z tłucznia kamiennego 0/63 gr. 20 cm - odtworzenie nawierzchni drogi gminnej na całej szerokości robót inżynierskich	m ²	11,4	37,80	430,92
d.1						
7	KNR 2-31	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 5 cm - odtworzenie nawierzchni drogi gminnej na całej szerokości robót	m ²	11,4	38,59	439,93
d.1	0310-01 z.o.2.13. 9902-01					
	0310-02					
	anal ind nr 5					
8	KNR 2-31	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 4 cm - odtworzenie nawierzchni drogi gminnej na całej szerokości robót	m ²	11,4	39,22	447,11
d.1	0310-05 z.o.2.13. 9902-01					
	0310-06					
	anal ind nr 6					
9	KNNR 6 0202-02	Odtworzenie nawierzchni z kruszywa z odzysku, wykonywane ręcznie	m ²	341,0	4,09	1 394,69
d.1	anal ind nr 7					
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	11,4*0,29 = 3,306	120,43	398,14
d.1	0108-11					
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	3,306	68,21	225,50
d.1	0108-12					
		Krotność = 19				
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni ulicy - kod CPV 45233100-0						13 521,05
2		Sieć wodociągowa z przyłączem - kod CPV 45231300-8				
d.2.1		Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0				
12	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km	(570,6+460,5+1,2*2+1,5*2)/1000 = 1,037	3 076,10	3 189,92
d.2.1	0120-03					
	anal ind nr 8					
13	KNR AT-11	Wykopy liniowe o głębokości do 2,4 m o szerokości do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box z ręcznym odspojeniem ostatniej warstwy gruntu w wykopie i obrobienie dna wykopu pod posypkę piaskową	m ³	1 110,973	13,62	15 131,45
d.2.1	0104-01					
	anal ind nr 9					
14		Nakłady pracy zabezpieczeń wykopów typu box za okres wykonywania robót budowlano-montażowych	m-g	(224,56+36,18+1732,02)/(3*0,84) = 790,778	11,79	9 323,27
d.2.1	anal ind nr 10					
15	KNNR 1 0214-04	Zasypanie wykopów piaskiem z wykopów złożonym na odkładzie spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijkami (grubość warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II	m ³	0,9*((1,4+1,1+0,4+1,7)/4+(0,4+0,5+0,4+0,4)/4)*(570,6-306,0+460,5-6,0+0,6*2+1,2+1,5+1,2+1,5) = 473,519	8,38	3 968,09
d.2.1						
16	KNNR 1 0214-04 z.o.2.11.4. 9911-02	Zasypanie wykopów podłużnych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijkami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - piasek dowieziony samochodami - współczynnik zagęszczenia jak dla ruchu średniego)	m ³	272,598	48,62	13 253,71
d.2.1	anal ind nr 11					

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17 d.2.1	KNR AT-11 0108-01 anal ind nr 12	Wywóz ziemi z wykopów z załadunkiem koparkami o poj.łyżki 0.60 m ³ - przewóz samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m ³ , grunt kat I-II	m ³	1110,973- 473,519 = 637,454	15,18	9 676,55
18 d.2.1	KNR AT-11 0108-06 anal ind nr 13	Nakłady uzupełniające z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odległość transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II Krotność = 38	m ³	637,454	40,15	25 593,78
2.2		Przekraczanie przeszkód terenowych - kod CPV 45231300-8				
19 d.2.2		Przecisk sterowany rurami PE-100RC PN 10 o średnicy 160 mm (kalkulacja w oparciu o cennik przedsiębiorstw specjalistycznych)	m	306,0	187,00	57 222,00
20 d.2.2	KNNR 4 1010-07	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania czółowego o średnicy zewnętrznej 160 mm	złącz.	24	123,55	2 965,20
21 d.2.2	KNNR 4 1206-01	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o średnicy 273,0 x 7,1 mm w gruntach kat.I-II	m	6,0	585,62	3 513,72
22 d.2.2	KNNR 4 1209-01 anal ind nr 14	Przeciąganie rurociągów z rur PVC o średnicy 160 mm w rurach przeciskowych przy zastosowaniu płóz polietylenowych ślizgowych - bez wartości rur przewodowych, z uszczelnianiem końców rur ochronnych o średnicy nominalnej 200 mm man-szetą	m	6,0	114,98	689,88
23 d.2.2	KNNR 4 0517-01 anal ind nr 15	Montaż króćców o średnicy 32 mm na rurach stalowych osłonowych	szt	1	19,63	19,63
24 d.2.2	KNNR 4 0103-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w wykopie	m	1,6	40,94	65,50
25 d.2.2	KNNR 4 1429-05	Osadzenie skrzynek ulicznych do zasuw	szt	1	123,58	123,58
2.3		Rurociągi i armatura sieci wodociągowej - kod CPV 45231300-8				
26 d.2.3	KNNR 11 0501-05	Podsypka z piasku grubości 10 cm pod rurociągami	m ³	65,205	123,43	8 048,25
27 d.2.3	KNNR 4 1703-03 anal ind nr 16	Włączenie w istniejący wodociąg z rur PVC o średnicy 110 mm za pośrednictwem trójnika żeliwnego kołnierзовego 100x100 mm	wcin.	2	1 487,97	2 975,94
28 d.2.3	KNNR 4 1008-04	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC PN10 łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm	m	570,6-306,0+ 460,5 = 725,100	71,00	51 482,10
29 d.2.3	KNNR 4 1022-04 anal ind nr 17	Sieci wodociągowe - łuki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm, opaskami zabezpieczającymi przed przesunięciem	szt	14,000	1 022,20	14 310,80
30 d.2.3	KNNR 4 1012-03	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierзовych (tuleje kołnierзовe na luźny kołnierz) o średnicy 160/150 mm	szt.	2	270,32	540,64
31 d.2.3	KNNR 4 1012-03 z.sz.3.9. 9912-10 anal ind nr 18	Połączenie rur ciśnieniowych PVC z PE o średnicach 160 mm	szt.	2	440,34	880,68
32 d.2.3	KNNR 4 1010-07	Sieci wodociągowe - połączenie tulei kołnierзовych do rur polietylenowych ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 160 mm metodą zgrzewania czółowego	złącz.	4	123,55	494,20
33 d.2.3	KNNR 4 1014-04 anal ind nr 19	Sieci wodociągowe - tuleja z PVC z luźnym kołnierzem PN10 o średnicy 160/150 mm	szt	8,000	230,68	1 845,44
34 d.2.3	KNNR 4 1023-04 anal ind nr 20	Sieci wodociągowe - nasuwki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm	szt	8	77,65	621,20
35 d.2.3	KNNR 4 1014-04 anal ind nr 21	Trójnik żeliwny kołnierзовy o średnicy 150/80 mm	szt	4	600,24	2 400,96
36 d.2.3	KNNR 4 1112-03 anal ind nr 22	Zasuwki żeliwne o średnicy 150 mm z miękkim uszczelnieniem, kołnierзовe, krótkie PN10 z przedłużeniem trzpienia i skrzynką uliczną, montowane za trójnikiem włączeniowym do istniejącego wodociągu	kpl.	2	1 402,02	2 804,04
37 d.2.3	KNNR 4 1112-02 anal ind nr 23	Zasuwki żeliwne o średnicy 100 mm z miękkim uszczelnieniem, kołnierзовe, krótkie PN10 z przedłużeniem trzpienia i skrzynką uliczną, montowane za trójnikiem	kpl.	2	922,47	1 844,94

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
38 d.2.3 04	KNNR 4 1014-04 anal ind nr 24	Zwężki żeliwne kolnierzowe o średnicy 150/100 mm	szt	2	363,97	727,94
39 d.2.3 03	KNNR 4 1119-03 anal ind nr 25	Hydrant pożarowy nadziemny z kolumną ze stali nierdzewnej, z zamknięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiającym się w momencie zamknięcia o śr. 80 mm, na kolanie stopowym kolnierzowym, z przedłużeniem króćcem żeliwnym dwukolnierzowym fi 80/600 mm, z zasuwą żeliwną kolnierzową z gumowanym klinem uszczelniającym PN10 o średnicy 80 mm, obudową żeliwną do zasuw, skrzynką uliczną do zasuw	kpl.	2	3 658,60	7 317,20
40 d.2.3 03	KNNR 4 1119-03 anal ind nr 26	Hydrant pożarowy nadziemny z kolumną ze stali nierdzewnej, z zamknięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiającym się w momencie zamknięcia o śr. 80 mm, na kolanie stopowym kolnierzowym, z przedłużeniem króćcem żeliwnym dwukolnierzowym fi 80/900 mm, z zasuwą żeliwną kolnierzową z gumowanym klinem uszczelniającym PN10 o średnicy 80 mm, obudową żeliwną do zasuw, skrzynką uliczną do zasuw	kpl.	2	3 828,19	7 656,38
41 d.2.3 01	KNNR 4 1430-01	Bloki oporowe i podporowe z betonu B-20	m ³	2,370	605,19	1 434,30
42 d.2.3 01	KNNR 4 1513-01	Powłoka izolacyjna powierzchni bloków oporowych z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	13,791	6,92	95,43
43 d.2.3 02	KNNR 4 1513-02	Powłoka izolacyjna powierzchni murowanych bloków oporowych z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa	m ²	13,791	4,02	55,44
44 d.2.3 0501-05	KNNR 11 0501-05	Obsypanie rur wodociągowych piaskiem dowiezionym samochodami do wysokości 30 cm ponad wierzch rur	m ³	285,158	123,43	35 197,05
45 d.2.3 0219-01	KNR 2-19 0219-01 anal ind nr 27	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjną z metalową wkładką	m	570,6-306,0+ 460,5-6,0+ (1,2+1,5)*2 = 724,500	1,38	999,81
46 d.2.3 02	KNNR 4 1606-02	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z PVC o średnicy 160 mm	200m -1 prób.	3	1 109,71	3 329,13
47 d.2.3 9914c-03	KNNR 4 9914c-03 anal ind nr 28	Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC o śr. 160 mm	10m różn.	16+23+5 = 44,000	4,13	181,72
48 d.2.3 01	KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja rurociągów PVC sieci wodociągowych o średnicy 160 mm	odc.200m	1	504,63	504,63
49 d.2.3 01	KNNR 4 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.200m	1	80,56	80,56
50 d.2.3 03	KNNR 4 9915-03 anal ind nr 29	Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 150	10m różn.	84*2 = 168,000	3,82	641,76
51 d.2.3 0134-03	KNR 2-19 0134-03 anal ind nr 30	Oznakowanie usytuowania zasuw tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na słupku betonowym	kpl.	8	187,43	1 499,44
52 d.2.3 06	KNNR 6 0503-06	Utwardzenie nawierzchni wokół skrzynek ulicznych żeliwnych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	1,0*1,0*8 = 8,000	68,00	544,00
53 d.2.3	WKI 7.570.50	Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej; L=1.031,1 mb; hydrant nadziemny - 4 sztuki	kpl.	1	3 590,00	3 590,00
Razem dział: Sieć wodociągowa z przyłączem- kod CPV 45231300-8						296 840,26
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						310 361,31

Słownie: trzysta dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden i 31/100 zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni ulicy - kod CPV 45233100-0	1 813,68	777,42	1 140,44	1 907,57	527,38	7 354,56	13 521,05
2	Sieć wodociągowa z przyłączem- kod CPV 45231300-8	5 596,99	52 537,94	33 326,88	25 140,18	6 984,45	173 253,82	296 840,26
2.1	Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0	3 427,21	10 856,74	32 357,45	23 107,72	6 419,56	3 968,09	80 136,77
2.2	Przekraczanie przeszkód terenowych - kod CPV 45231300-8	139,35	372,67	45,23	119,19	33,07	63 890,00	64 599,51
2.3	Rurociągi i armatura sieci wodociągowej - kod CPV 45231300-8	2 030,43	41 308,53	924,20	1 913,27	531,82	105 395,73	152 103,98
	RAZEM	7 410,67	53 315,36	34 467,32	27 047,75	7 511,83	180 608,38	310 361,31

Słownie: trzysta dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden i 31/100 zł

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn mierz	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa zł	Koszt jednostkowy zł
1		Roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni ulicy - kod CPV 45233100-0				
2	KNNR 6 0801-02	Rozebranie nawierzchni z kruszywa ze złożeniem do ponownego wbudowania	m ²			
d.1	anal ind nr 1					
	999	-- Robocizna --	r-g	0,203000	18,58	3,77
	11334	-- Sprzęt --	m-g	0,007900	100,24	0,79
	11711	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0,007900	8,70	0,07
		zrywarka przyczepna				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	4,63	3,00
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	7,63	0,83
		Razem pozycja 2				8,46
3	KNR AT-03 0101-02	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej drogi gminnej - obok czynnego pasa jezdni	m			
d.1	KNR 2-31 z.o.2. 13. 9902-01					
	anal ind nr 2					
	999	-- Robocizna --	r-g	0,123050	18,58	2,29
	52600	-- Sprzęt --	m-g	0,123050	51,69	6,36
		piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni				
		0,115*1,07=				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	8,65	5,59
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	14,24	1,55
		Razem pozycja 3				15,79
4	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych o grubości 9 cm - obok czynnego pasa ruchu	m ²			
d.1	z.o.2.13. 9902-02					
	0803-04					
	anal ind nr 3					
	999	-- Robocizna --	r-g	0,594090	18,58	11,04
		(0,2544+6*0,0437=0,5166)*1,15=				
	83111	-- Sprzęt --	m-g	0,235900	49,94	11,78
		sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min				
		0,1249+6*0,0185=0,2359=				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	22,82	14,74
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	37,56	4,09
		Razem pozycja 4				41,65
5	KNNR 6 0801-02 z.o.2.7. 9902-01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni	m ²			
d.1	anal ind nr 4					
	999	-- Robocizna --	r-g	0,217210	18,58	4,04
		0,203*1,07=				
	11334	-- Sprzęt --	m-g	0,007900	100,24	0,79
	11711	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0,007900	8,70	0,07
		zrywarka przyczepna				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	4,90	3,17
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	8,07	0,87
		Razem pozycja 5				8,94
7	KNR 2-31 0310-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 5 cm - odtworzenie nawierzchni drogi gminnej na całej szerokości robót	m ²			
d.1	z.o.2.13. 9902-01					
	0310-02					
	anal ind nr 5					
	999	-- Robocizna --	r-g	0,043763	18,58	0,81
		0,0409*1,07=				
	1650401	-- Materiały --	t	0,124400	261,42	32,52
		mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących				
		0,0995+1*0,0249=0,1244=				
	52314	-- Sprzęt --	m-g	0,008600	118,94	1,02
		rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m				
		0,0069+1*0,0017=0,0086=				
	12113	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0,008600	82,02	0,71
		0,0069+1*0,0017=0,0086=				
	12115	walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	0,008600	92,09	0,79
		0,0069+1*0,0017=0,0086=				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	3,33	2,15

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa zł	Koszt jednostkowy zł
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 7			%	10,90	5,48	0,59
8 d.1	KNR 2-31 0310-05 z.o.2.13. 9902-01 0310-06 anal ind nr 6	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 4 cm - odtworzenie nawierzchni drogi gminnej na całej szerokości robót	m ²			38,59
	999	-- Robocizna -- 0,042*1,07=	r-g	0,044940	18,58	0,83
	1650304	-- Materiały -- mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych 0,0765+1*0,0255=0,102=	t	0,102000	329,86	33,65
	52314	-- Sprzęt -- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 0,0057+1*0,0019=0,0076=	m-g	0,007600	118,94	0,90
	12113	walec statyczny samojedźny 10 t 0,0057+1*0,0019=0,0076=	m-g	0,007600	82,02	0,62
	12115	walec statyczny samojedźny 15 t 0,0057+1*0,0019=0,0076=	m-g	0,007600	92,09	0,70
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 8			%	64,60	3,05	1,97
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 8			%	10,90	5,02	0,55
9 d.1	KNNR 6 0202-02 anal ind nr 7	Odtworzenie nawierzchni z kruszywa z odzysku, wykonywane ręcznie	m ²			39,22
	999	-- Robocizna --	r-g	0,043500	18,58	0,81
	3930099 0000000	-- Materiały -- woda materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0,015000 0,200000	4,51 0,068	0,068 0,0001
	12113	-- Sprzęt -- walec statyczny samojedźny 10 t	m-g	0,017100	82,02	1,40
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 9			%	64,60	2,21	1,42
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 9			%	10,90	3,63	0,39
2		Sieć wodociągowa z przyłączem- kod CPV 45231300-8				4,09
2.1		Roboty ziemne - kod CPV 45111200-0				
12 d.2.1	KNR 2-01 0120-03 anal ind nr 8	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km			
	999	-- Robocizna -- 78,6*0,955=	r-g	75,063000	18,58	1 394,67
	3951300	-- Materiały -- słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0,160000	164,33	26,29
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	4,500000	61,35	276,08
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 12			%	64,60	1 670,75	1 079,31
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 12			%	10,90	2 750,06	299,75
13 d.2.1	KNR AT-11 0104-01 anal ind nr 9	Wykopy liniowe o głębokości do 2,4 m o szerokości do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box z ręcznym odspojeniem ostatniej warstwy gruntu w wykopie i obrobienie dna wykopu pod posypkę piaskową	m ³			3 076,10
	999	-- Robocizna --	r-g	0,059800	18,58	1,11
	11133	-- Sprzęt -- koparka jednoznaczyniowa kołowa 0,60 m3	m-g	0,061600	95,32	5,87
	47911	obudowa wykopu typu box długości 3,0 m	m-g	0,075000	6,46	0,48
Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 13			%	64,60	7,46	4,82
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 13			%	10,90	12,28	1,34
14 d.2.1	anal ind nr 10	Nakłady pracy zabezpieczeń wykopów typu box za okres wykonywania robót budowlano-montażowych	m-g			13,62

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn mla-ry	Nakłady na jedn.	Cena jednos- tkowa zł	Koszt jednos- tkowy zł
	47911	-- Sprzęt -- obudowa wykopu typu box długości 3,0 m	m-g	1,000000	6,46	6,46
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	6,46	4,17
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	10,63	1,16
		Razem pozycja 14				11,79
16 d.2.1	KNNR 1 0214-04 z. o.2.11.4. 9911-02 anal ind nr 11	Zasypanie wykopów podłużnych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - piasek dowieziony samochodami - współczynnik zagęszczenia jak dla ruchu średniego)	m³			
	999	-- Robocizna -- 0,134*1,10=	r-g	0,147400	18,58	2,74
	1601808	-- Materiały -- piasek zwykły	m³	1,110000	35,79	39,73
	12622	-- Sprzęt -- ubijak spalinowy 200 kg	m-g	0,077000	11,73	0,90
	11334	0,07*1,10= spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0,012320	100,24	1,23
		0,0112*1,10=				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	4,87	3,15
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	8,02	0,87
		Razem pozycja 16				48,62
17 d.2.1	KNR AT-11 0108-01 anal ind nr 12	Wywóz ziemi z wykopów z załadunkiem koparkami o poj.łyżki 0,60 m³ - przewóz samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m³, grunt kat I-II	m³			
	11133	-- Sprzęt -- koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m³	m-g	0,008600	95,32	0,82
	47911	obudowa wykopu typu box długości 3,0 m	m-g	0,010500	6,46	0,068
	39813	samochód samowyladowczy 10-15 t	m-g	0,083500	89,01	7,43
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	8,32	5,37
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	13,69	1,49
		Razem pozycja 17				15,18
18 d.2.1	KNR AT-11 0108-06 anal ind nr 13	Nakłady uzupełniające z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odległość transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II Krotność = 38	m³			
	39813	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 10-15 t	m-g	0,247000	89,01	21,99
		0,0065*38=				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	21,99	14,21
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	36,20	3,95
		Razem pozycja 18				40,15
2.2 d.2.2	KNNR 4 1209-01 anal ind nr 14	Przekraczanie przeszkód terenowych - kod CPV 45231300-8 Przeciąganie rurociągów z rur PVC o średnicy 160 mm w rurach przeciskowych przy zastosowaniu płóz polietylenowych ślizgowych - bez wartości rur przewodowych, z uszczelnianiem końców rur ochronnych o średnicy nominalnej 200 mm manszetą	m			
	999	-- Robocizna --	r-g	1,180000	18,58	21,92
	6620028	-- Materiały -- płozы polietylenowe ślizgowe prod. Integra typu B wysokości 44 mm dla rur PVC o średnicy 160 mm	szt	0,722230	33,18	23,96
	5651730	manszeta typ "N" o wymiarach 150x250 mm	szt	0,333333	105,54	35,18
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3,500000	59,14	2,07
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	0,080000	65,16	5,21
	39653	przyczepa dłuźycowa do samochodu	m-g	0,080000	9,57	0,77
	35622	wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6-3.2 t	m-g	0,310000	5,03	1,56
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	29,46	19,03

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa zł	Koszt jednostkowy zł
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	48,49	5,28
		Razem pozycja 22				114,98
23	KNNR 4 0517-01 d.2.2 anal ind nr 15	Montaż króćców o średnicy 32 mm na rurach stalowych osłonowych	szt			
	999	-- Robocizna --	r-g	0,420000	18,58	7,80
	6304752 0000000	-- Materiały -- Króciec stalowy o średnicy 32 mm materiały pomocnicze(od M)	szt %	1,000000 3,000000	5,23 5,23	5,23 0,16
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	7,80	5,04
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	12,84	1,40
		Razem pozycja 23				19,63
2.3	KNNR 4 1703-03 d.2.3 anal ind nr 16	Rurociągi i armatura sieci wodociągowej - kod CPV 45231300-8 Włączenie w istniejący wodociąg z rur PVC o średnicy 110 mm za pośrednictwem trójnika żeliwnego kołnierzego 100x100 mm	wcin.			
	999	-- Robocizna --	r-g	8,200000	18,58	152,36
	5323403	-- Materiały -- trójniki żeliwne kołnierze ciśnieniowe o średnicy 100x100 mm	szt	1,000000	350,42	350,42
	5642211	tuleja z PVC-U FNP z luźnym kołnierzem o średnicy 110/100 mm	szt.	2,000000	89,87	179,74
	5634156	nasuwki przelotowe dwukielichowe ciśnieniowe PVC o średnicy 110 mm	szt	2,000000	21,74	43,48
	5322003	zabezpieczenie przed przesunięciem dla rur PCV o średnicy 110 mm	szt	2,000000	282,44	564,88
	6832004	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzych o średnicy 100 mm	szt	2,000000	4,57	9,14
	6801206	śruby stalowe średniokładne z nakrętkami i podkładkami M-14	kg	1,570000	6,90	10,83
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000	1 158,50	28,96
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,200000	61,35	12,27
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	164,63	106,35
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	270,98	29,54
		Razem pozycja 27				1 487,97
29	KNNR 4 1022-04 d.2.3 anal ind nr 17	Sieci wodociągowe - łuki ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm, opaskami zabezpieczającymi przed przesunięciem	szt			
	999	-- Robocizna --	r-g	0,280000	18,58	5,20
	5641911	-- Materiały -- łuki ciśnieniowe jednokielichowe PVC z uszczelką o średnicy zewnętrznej 160 mm, ką 11 st.	szt.	0,285714	75,56	21,59
	5641922	łuki ciśnieniowe jednokielichowe PVC z uszczelką o średnicy zewnętrznej 160 mm, ką 22 st.	szt	0,142857	86,27	12,32
	5641930	łuki ciśnieniowe jednokielichowe PVC z uszczelką o średnicy zewnętrznej 160 mm, ką 30 st.	szt	0,071429	101,77	7,27
	5641945	łuki ciśnieniowe jednokielichowe PVC z uszczelką o średnicy zewnętrznej 160 mm, ką 45 st.	szt	0,071429	115,36	8,24
	5641990	łuki ciśnieniowe jednokielichowe PVC z uszczelką o średnicy zewnętrznej 160 mm, ką 90 st.	szt	0,428571	183,64	78,70
	5322004	zabezpieczenie przed przesunięciem dla rur PCV o średnicy 160 mm	szt	2,000000	430,12	860,24
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	988,37	14,83
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	0,080000	65,16	5,21
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	10,41	6,73
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	17,14	1,87
		Razem pozycja 29				1 022,20

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn mian-ry	Nakłady na jedn.	Cena jednos- tkowa zł	Koszt jednos- tkowy zł
31 d.2.3	KNNR 4 1012-03 z sz.3.9. 9912-10 anal ind nr 18	Połączenie rur ciśnieniowych PVC z PE o średnicach 160 mm	szt.			
	999	-- Robocizna -- 0,85*1,11=	r-g	0,943500	18,58	17,53
	5643208	-- Materiały -- tuleja kołnierzowa z PE 100 (bez luźnego kołnierza) o średnicy 160 mm	szt.	1,000000	114,17	114,17
	5121408	kołnierz ze stali niestopowej konstrukcyjnej St3S o średnicy 160/150 mm	szt.	1,000000	65,17	65,17
	5643312	tuleja z PVC-U FNP z luźnym kołnierzem o średnicy 160/150 mm	szt.	1,000000	130,17	130,17
	5634157	nasuwki przelotowe dwukielichowe ciśnieniowe PVC o średnicy 160 mm	szt.	1,000000	56,42	56,42
	6832006	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o średnicy 150 mm	szt.	1,000000	6,86	6,86
	6801207	śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	kg	4,280000	6,90	29,53
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	402,32	6,03
	39500	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy	m-g	0,190000	0,00	0,00
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	17,53	11,32
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	28,85	3,14
		Razem pozycja 31				440,34
33 d.2.3	KNNR 4 1014-04 anal ind nr 19	Sieci wodociągowe - tuleja z PVC z luźnym kołnierzem PN10 o średnicy 160/150 mm	szt.			
	999	-- Robocizna -- 0,95*2=	r-g	1,900000	18,58	35,30
	5643312	-- Materiały -- tuleja z PVC-U FNP z luźnym kołnierzem o średnicy 160/150 mm	szt.	1,000000	130,17	130,17
	6832006	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o średnicy 150 mm	szt.	1,000000	6,86	6,86
	6801207	śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	kg	2,690000	6,90	18,56
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	155,59	2,33
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	0,070000	65,16	4,56
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	39,86	25,75
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	65,61	7,15
		Razem pozycja 33				230,68
34 d.2.3	KNNR 4 1023-04 anal ind nr 20	Sieci wodociągowe - nasuwki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm	szt.			
	999	-- Robocizna --	r-g	0,320000	18,58	5,95
	5634157	-- Materiały -- nasuwki przelotowe dwukielichowe ciśnieniowe PVC o średnicy 160 mm	szt.	1,000000	56,42	56,42
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	56,42	0,85
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	0,080000	65,16	5,21
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	11,16	7,21
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	18,37	2,01
		Razem pozycja 34				77,65
35 d.2.3	KNNR 4 1014-04 anal ind nr 21	Trójnik żeliwny kołnierzowy o średnicy 150/80 mm	szt.			
	999	-- Robocizna -- 0,95*1,11=	r-g	1,054500	18,58	19,59
	5323404	-- Materiały -- trójniki żeliwne kołnierzowe ciśnieniowe o średnicy 150x80 mm	szt.	1,000000	525,84	525,84
	6832003	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80 mm	szt.	1,000000	3,52	3,52

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa zł	Koszt jednostkowy zł
	6801207	śruby stalowe średniokokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	kg	2,690000	6,90	18,56
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	547,92	8,22
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	0,070000	65,16	4,56
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	24,15	15,61
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	39,76	4,34
		Razem pozycja 35				600,24
36	KNNR 4 1112-03 d.2.3 anal ind nr 22	Zasuwy żeliwne o średnicy 150 mm z miękkim uszczelnieniem, kołnierze, krótkie PN10 z przedłużeniem trzpienia i skrzynką uliczną, montowane za trójnikiem włączeniowym do istniejącego wodociągu	kpl.			
	999	-- Robocizna --	r-g	3,920000	18,58	72,83
	5812006	-- Materiały -- zasuwy klinowe owalne kołnierze, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym o średnicy 150 mm - PN10	szt	1,000000	978,44	978,44
	6832006	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzych o średnicy 150 mm	szt	1,000000	6,86	6,86
	6801207	śruby stalowe średniokokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	kg	5,440000	6,90	37,54
	5831005	obudowy żeliwne do zasuw o śr. do 150 mm	szt	1,000000	97,85	97,85
	5831301	skrzynki żeliwne do zasuw	szt	1,000000	96,52	96,52
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	1 217,21	18,26
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0,9 t	m-g	0,300000	61,35	18,41
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	91,24	58,94
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	150,18	16,37
		Razem pozycja 36				1 402,02
37	KNNR 4 1112-02 d.2.3 anal ind nr 23	Zasuwy żeliwne o średnicy 100 mm z miękkim uszczelnieniem, kołnierze, krótkie PN10 z przedłużeniem trzpienia i skrzynką uliczną, montowane za trójnikiem	kpl.			
	999	-- Robocizna --	r-g	2,920000	18,58	54,25
	5812004	-- Materiały -- zasuwy klinowe owalne kołnierze, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym o średnicy 100 mm - PN10	szt	1,000000	573,91	573,91
	6832004	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzych o średnicy 100 mm	szt	1,000000	4,57	4,57
	6801206	śruby stalowe średniokokładne z nakrętkami i podkładkami M-14	kg	1,570000	6,90	10,83
	5831005	obudowy żeliwne do zasuw o śr. do 150 mm	szt	1,000000	97,85	97,85
	5831301	skrzynki żeliwne do zasuw	szt	1,000000	96,52	96,52
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	783,69	11,76
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0,9 t	m-g	0,250000	61,35	15,34
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	69,59	44,96
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	114,55	12,48
		Razem pozycja 37				922,47
38	KNNR 4 1014-04 d.2.3 anal ind nr 24	Zwężki żeliwne kołnierze o średnicy 150/100 mm	szt			
	999	-- Robocizna -- 0,95*1,11=	r-g	1,054500	18,58	19,59
	5323507	-- Materiały -- zwężki żeliwne kołnierze ciśnieniowe o średnicy 150x100 mm	szt	1,000000	292,01	292,01
	6832004	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzych o średnicy 100 mm	szt	1,000000	4,57	4,57
	6801207	śruby stalowe średniokokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	kg	2,690000	6,90	18,56
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	315,14	4,73
		-- Sprzęt --				

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn mla-ry	Nakłady na jedn.	Cena jednos- tkowa zł	Koszt jednos- tkowy zł
	39521	samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	0,070000	65,16	4,56
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	24,15	15,61
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	39,76	4,34
		Razem pozycja 38				363,97
39 d.2.3	KNNR 4 1119-03 anal ind nr 25	Hydrant pożarowy nadziemny z kolumną ze stali nierdzewnej, z zamknięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiającym się w momencie zamknięcia o śr. 80 mm, na kolanie stopowym kołnierзовym, z przedłużeniem króćcem żeliwnym dwukołnierзовym fi 80/600 mm, z zasuwą żeliwną kołnierзовą z gumowym klinem uszczelniającym PN10 o średnicy 80 mm, obudową żeliwną do zasuw, skrzynką uliczną do zasuw	kpl.			
	999	-- Robocizna --	r-g	4,680000	18,58	86,95
	5830012	-- Materiały -- hydrant nadziemny z kolumną ze stali nierdzewnej o śr. 80 mm	szt.	1,000000	2 016,94	2 016,94
	5320606	króćce żeliwne ciśnieniowe 2-kołnierзовe FF o śr. 80 mm; L=600 mm	szt.	1,000000	374,07	374,07
	5812003	zasuwy klinowe owalne kołnierзовe, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym o średnicy 80 mm - PN10	szt.	1,000000	484,44	484,44
	5831003	obudowy żeliwne do zasuw o średnicy 80 mm	szt.	1,000000	92,19	92,19
	5831301	skrzynki żeliwne do zasuw	szt.	1,000000	96,52	96,52
	5891200	kolana żeliwne stopowe kołnierзовe do hydrantów	szt.	1,000000	188,81	188,81
	6832003	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierзовych o śr. 80 mm	szt.	3,000000	3,52	10,56
	6801207	śruby stalowe średniokokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	kg	2,040000	6,90	14,08
	1602699	żwir	m³	0,380000	124,97	47,49
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	3 325,10	49,88
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	1,050000	65,16	68,42
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	155,37	100,37
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	255,74	27,88
		Razem pozycja 39				3 658,60
40 d.2.3	KNNR 4 1119-03 anal ind nr 26	Hydrant pożarowy nadziemny z kolumną ze stali nierdzewnej, z zamknięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiającym się w momencie zamknięcia o śr. 80 mm, na kolanie stopowym kołnierзовym, z przedłużeniem króćcem żeliwnym dwukołnierзовym fi 80/900 mm, z zasuwą żeliwną kołnierзовą z gumowym klinem uszczelniającym PN10 o średnicy 80 mm, obudową żeliwną do zasuw, skrzynką uliczną do zasuw	kpl.			
	999	-- Robocizna --	r-g	4,680000	18,58	86,95
	5830012	-- Materiały -- hydrant nadziemny z kolumną ze stali nierdzewnej o śr. 80 mm	szt.	1,000000	2 016,94	2 016,94
	5320609	króćce żeliwne ciśnieniowe 2-kołnierзовe FF o śr. 80 mm; L=900 mm	szt.	1,000000	541,16	541,16
	5812003	zasuwy klinowe owalne kołnierзовe, żeliwo sferoidalne, z uszczelnieniem gumowym o średnicy 80 mm - PN10	szt.	1,000000	484,44	484,44
	5831003	obudowy żeliwne do zasuw o średnicy 80 mm	szt.	1,000000	92,19	92,19
	5831301	skrzynki żeliwne do zasuw	szt.	1,000000	96,52	96,52
	5891200	kolana żeliwne stopowe kołnierзовe do hydrantów	szt.	1,000000	188,81	188,81
	6832003	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierзовych o śr. 80 mm	szt.	3,000000	3,52	10,56
	6801207	śruby stalowe średniokokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	kg	2,040000	6,90	14,08
	1602699	żwir	m³	0,380000	124,97	47,49
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	3 492,19	52,38
		-- Sprzęt --				

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa zł	Koszt jednostkowy zł
	39521	samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	1,050000	65,16	68,42
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	155,37	100,37
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	255,74	27,88
		Razem pozycja 40				3 828,19
45 d.2.3	KNR 2-19 0219-01 anal ind nr 27	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjną z metalową wkładką	m			
	999	-- Robocizna -- 0,0079*0,955=	r-g	0,007545	18,58	0,14
	1562901	-- Materiały -- taśma ostrzegawcza z wkładką metalową	m	1,100000	0,90	0,99
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,001100	61,35	0,067
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	0,21	0,14
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	0,35	0,04
		Razem pozycja 45				1,38
47 d.2.3	KNNR 4 9914c-03 anal ind nr 28	Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC o śr. 160 mm	10m różn.			
	999	-- Robocizna --	r-g	0,090000	18,58	1,67
	3930099	-- Materiały -- woda	m³	0,240000	4,51	1,08
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	1,67	1,08
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	2,75	0,30
		Razem pozycja 47				4,13
50 d.2.3	KNNR 4 9915-03 anal ind nr 29	Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 150	10m różn.			
	999	-- Robocizna --	r-g	0,040000	18,58	0,74
	1413201	-- Materiały -- podchloryn sodowy	kg	0,090000	4,42	0,40
	3930099	woda	m³	0,460000	4,51	2,07
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	0,74	0,48
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	1,22	0,13
		Razem pozycja 50				3,82
51 d.2.3	KNR 2-19 0134-03 anal ind nr 30	Oznakowanie usytuowania zasuw tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na słupku betonowym	kpl.			
	999	-- Robocizna -- 1,89*0,955=	r-g	1,804950	18,58	33,54
	1352362	-- Materiały -- tablica informacyjna do znakowania uzbrojenia rurociągów na słupku betonowym	szt	1,000000	27,38	27,38
	2370602	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10	m³	0,100000	213,25	21,33
	1511499	farba ftalowa nawierzchniowa	dm³	0,100000	19,55	1,96
	31114	-- Sprzęt -- żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	0,330000	87,89	29,00
	39521	samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	0,190000	65,16	12,38
		Koszty pośrednie od (R, S)	%	64,60	74,92	48,40
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%	10,90	123,32	13,44
		Razem pozycja 51				187,43

Faktura nr F 0030/2020

Sprzedawca/podatnik

Kancelaria Adwokacka Adwokat Grzegorz Gębski
Parkowa 2a/20
26-600 RADOM
NIP: 796-263-75-66

Nabywca/płatnik

Usługi Sprzętem Specjalistycznym Joanna Adamczyk
Jastrzębia 99B
26-631 Jastrzębia
NIP: 7962141204

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m.	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Podatek		Wartość netto (zł)
						st	Kwota (zł)	
1	wynagrodzenie za prowadzenie sprawy przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej, postępowanie pn. Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Jastrzębia: 1.Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa-Bartosy 2.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębia - działki, Oznaczenie postępowania: RI.271.2.2.2020		1	3 075,00	3 075,00	23	575,00	2 500,00
RAZEM					3 075,00			
					Netto	st	VAT	Brutto
					2 500,00	23	575,00	3 075,00
OGÓŁEM					2 500,00	XX	575,00	3 075,00

Do zapłaty 3 075,00 zł

Słownie : trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy

Zapłacono 0,00

Pozostało 3 075,00

Sposób zapłaty przelew

Termin płatności 08.04.2020 7 dni

Bank Santander Bank Polska S.A.

Nr konta 33 19101048 2307952252250001

SWIFT WBKPPLPP

Uwagi :

Adw. Grzegorz Gębski

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury

